

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tätmassa

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn: Isodrän Tätmassa.

Varenummer: -

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

Anvendelse: Tætningsmiddel.

Anvendelser der frarådes: Kun til professionel brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør Isodrän AB
Rörvägen 34
S-13650 Jordbro
Land: Sverige
Tel: +46 (0)8-6090020
E-post: kundservice@isodran.se

Fabrikant: Sunchem AB
Box 69
S-433 21 Partille
Sverige
Tlf.: +46-31 44 73 10
Fax: +46 31 44 95 81

Kontaktperson: Dick Sundström – info@sunco.se

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008. Ikke klassificeret.

2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

Ikke klassificeret.

Anden mærkning:

EUH208 Indeholder Trimethoxyvinylsilan. Kan udløse allergisk reaktion. EUH210
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedsdatablad

Isodr n T tmassa

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

2.3 Andre farer.

Indeholder ingen PBT/vPvB stoffer i henhold REACH 1907/2006 kriterier, bilag XIII. Der forefindes ingen ekstra information.

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller Kommissionens forordning EU 2018/605.

PUNKT 3: SAMMENS TNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
2768-02-7 / 220-449-8	01- 211951321552	Trimetoxylvinylsilan	<1	Flam. Liq. 3; H226, Skin Sens 1B; H317, Acute Tox. 4; H332, STOT RE 2; H373.

Ovenst ende tabel viser kun de allerede tilg engelige CLP-klassificerede indholdsstoffer. Hele teksten for alle H-fares tninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: F RSTEHJ LPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af f rstehj lpsforanstaltninger:

Generelt:	Ring til Giftinformtionen for r�d. Kontakt l�ge ved tvivl.
Ind�nding:	Flyt til frisk luft og hvile. Kontakt l�ge ved fortsatte symptomer.
Hudkontakt:	Fjern forurenede bekl�dning. Skyl huden med vand. S�g l�ge ved fortsat irritation. Anvend regelm�ssig hudcreme for at forebygge t�r hud.
�jenkontakt:	Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g�res let. Forts�t skylning. S�g l�ge ved fortsat irritation.
Indtagelse:	Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden med vand og spyt ud. Drik derefter rigeligt med vand eller et par glas. S�g l�ge ved indtagelse af st�rre m�ngde.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, b de akutte og forsinkede:

Ind nding: St v fra produktet kan irritere luftvejene. Hudkontakt: St v kan for rsage mekanisk irritation.

 jenkontakt: St v fra produktet kan for rsage irritation.

Indtagelse: Indtagelse kan for rsage kvalme, opkast og diarr .

4.3 Angivelse af om  jeblikkelig l gehj lp og s rlig behandling er n dvendig:

Sikkerhedsdatablad

Isodrån Tætmasse

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler: Slukningspulver, alkoholresistent skum, CO₂, vandtåge.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke tyk vandstråle, kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn samt fuld beskyttelsesdragt anvendes. Hvis muligt og uden risiko, nedkøl udsatte beholdere med vandtåge. Eller flyt beholderen fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i lukkede rum. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå åben ild og gnister. Sluk eller antændelseskilder. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udslip til miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamle mekanisk, rengør med vand. Håndter i henhold til gældende affaldsforeskrifter.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.
Se punkt 13 for korrekt bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Se punkt 8 for personlige værnemidler. Vask hænder og andre udsatte områder med vand og mild sæbe, for indtagelse af mad og drikke, rygning og ved arbejdets afslutning. Undgå støvdannelse og indånding af støv. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå kontakt med hud, øjne og arbejdstøj.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares godt tillukket, køligt og på ven-ventileret sted.

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tætmasse

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

Opbevares kun i originalbeholdere. Se punkt 10 for inkompatible materialer.

7.3 Særlige anvendelser: Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

Produktet indeholder ingen stoffer med grænseværdier.

DNEL/PNEC:

-

8.2 Eksponeringskontrol.

De nævnte personlige værnemidler er vejledende. En risikovurdering af de faktiske risici kan føre til andre krav.

Tekniske foranstaltninger: Arbejde på et vel-ventileret sted.

Generel information: Vask hænder efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn med filter P3 ved støvdannelse. EN 143.

Handsker: Anvend egnede arbejdshandsker for at beskytte mod mekanisk irritation. (STANDARD EN 420: 2003/EN 388: 2003/EN 388: 2016).
Kemikaliebestandige handsker skal anvendes i tilfælde af længerevarende eller gentagen kontakt.
Beskyttelseshandsker af neopren eller nitrilgummi. 0,2 - 0,4 mm. Klasse 6 (>480 minutter). STANDARD EN 374.

Øjenværn: Brug tætsiddende beskyttelsesbriller ved risiko for kontakt. EN 166.

Hudværn: Passende arbejdstøj.

Termisk fare: Produktet er ikke brandfarligt.

Begrænsning af eksponering til miljøet:
Se punkt 6.2.

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tätmassa

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	Fast
Farve:	Varierende
Lugt:	Ingen data
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	Ingen data
Antændelighed:	Ingen data
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	Ikke relevant
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant
Nedbrydningstemperatur:	Ingen data
pH:	Ingen data
Kinematisk viskositet:	Ingen data
Opløselighed:	Opløselig i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	Ingen data
Relativ massefylde:	1,4 – 1,5
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

9.2 Andre oplysninger:

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser.

Eksplсивstoffer:	Produktet er ikke eksplosionsfarligt
Brandfarlige gasser:	Ingen data/ikke relevant
Aerosoler:	Ingen data/ikke relevant
Brandnærende gasser:	Ingen data/ikke relevant
Gasser under tryk:	Ingen data/ikke relevant
Brandfarlige væsker:	Ingen data/ikke relevant
Brandfarlige faste stoffer:	Ingen data/ikke relevant
Selvreaktive stoffer og blandinger:	Ingen data/ikke relevant
Pyrofore væsker:	Ingen data/ikke relevant
Pyrofore faste stoffer:	Ingen data/ikke relevant
Selvopvarmende stoffer og blandinger:	Ingen data/ikke relevant
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser:	Ingen data/ikke relevant
Brandnærende væsker:	Ingen data/ikke relevant
Brandnærende faste stoffer:	Ingen data/ikke relevant
Organiske peroxider:	Ingen data/ikke relevant
Metalætsende:	Ingen data/ikke relevant
Desensibiliserede eksplсивstoffer:	Ingen data/ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tætmasse

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika.

Mekanisk følsomhed:	Ingen data/ikke relevant
Selvaccelererende	Ingen data/ikke relevant
polymeriseringstemperatur:	Ingen data/ikke relevant
Dannelse af eksplosible støv-luft-blandinger:	Ingen data/ikke relevant
Syre/base-reserve:	Ingen data/ikke relevant
Fordampningshastighed:	Ingen data/ikke relevant
Blandbarhed:	Ingen data/ikke relevant
Ledningsevne:	Ingen data/ikke relevant
Korroderende egenskaber:	Ingen data/ikke relevant
Gasgruppe:	Ingen data/ikke relevant
Redoxpotentiale:	Ingen data/ikke relevant
Radikaldannelsespotentiale:	Ingen data/ikke relevant
Fotokatalytiske egenskaber:	Ingen data/ikke relevant

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet:** Ingen farlig reaktivitet ved anbefalet brug, håndtering og opbevaring.
- 10.2 Kemisk stabilitet:** Produktet er stabilt under normale opbevarings- og brugsbetingelser samt anvendelse og tryk.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner:** Ingen kendte ved anbefalet brug.
- 10.4 Forhold der skal undgås:** Produktet er stabilt under normale opbevarings- og brugsbetingelser, se punkt 7.
- 10.5 Materialer der skal undgås:** Oxidationsmiddel.
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Ingen kendte nedbrydningsprodukter ved anbefalet opbevaring og brug.

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tætmasse

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

Akut toksicitet:	Ikke klassificeret. Trimetoxylvinylsilan: Oral – LD50 – Rotte: >5000 mg/kg Dermal – LD50 – Kanin: >3200 mg/kg Indånding – LC50 – Rotte: 2773 ppm/4 t. Indånding – LC50 – Rotte: 17 mg/l - dampe
Hudætsning/-irritation:	Ikke klassificeret.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Ikke klassificeret.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Ikke klassificeret.
Mutagenicitet:	Ikke klassificeret.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Ikke klassificeret.
Reproduktionstoksicitet:	Ikke klassificeret.
Enkel STOT-eksponering:	Ikke klassificeret.
Gentagne STOTeksponeringer:	Ikke klassificeret.
Aspirationsfare:	Ikke klassificeret.

11.2 Oplysninger om andre farer:

Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller Kommissionens forordning EU 2018/605.

Andre oplysninger: Ingen.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet: Der er ikke udført toksikologiske test på produktet. Produktet er ikke klassificeret som hverken akut giftigt eller kronisk skadeligt for vandlevende organismer.

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tætmasse

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

Trimetoxylvinylsilan:

Fisk – LC50 – 96 t.: 100 - 190 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: 100 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Ingen data.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Trimetoxylvinylsilan:

Log Pow: -0,32.

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ingen PBT/vPvB stoffer i henhold REACH 1907/2006 kriterier, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller Kommissionens forordning EU 2018/605.

12.7 Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode. Se også EU direktiv 2008/98.

Rester af affald – Emballage:

Godt tømt emballage kan bortskaffes til i henhold til materialtype.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	Ikke relevant	Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	Ikke relevant	Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse	Ikke relevant	Ikke relevant

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tætmasse

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

14.4 Emballagegruppe	Ikke relevant	Ikke relevant
14.5 Miljøfarer - MP	Ikke relevant	Ikke relevant
Andre oplysninger	Ikke relevant	Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr. 1426 af 28-06-2021: Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftsisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. BEK nr. 224 af 08/03/2019, Bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU 648/2004.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, som ændret. EF nr. 2020/878.

CLP nr. 1272/2008, som ændret 2024/10/23.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H226 Brandfarlig væske og damp.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H332 Farlig ved indånding.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Sikkerhedsdatablad

Isodrän Tätmassa

Version 1.0

Udarbejdet: 07-10-2025

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter (med mindre det er tiltænkte anvendelse), og kun til nævnte anvendelse.

Udarbejdet af:

www.chemgroup.se