

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : ISOFLEX PDP 65

Artikelnr. : 025012

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Smörjolja

Rekommenderade begränsningar av användningen : Endast för yrkesmässigt bruk.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG  
Geisenhausenerstr. 7  
81379 München  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 89 7876 0  
Fax: +49 (0) 89 7876 333  
info@klueber.com

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : mcm@klueber.com

Nationell kontakt : Klüber Lubrication Nordic A/S  
Vasagatan 36  
111 20 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 59098600  
Fax: +46 8 59098601  
klueber.se@klueber.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 112 - begär giftinformation  
+49 89 7876 700 (24 hrs)

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|         |                 |                                                            |             |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Version | Revisionsdatum: | Datum för senaste utfärdandet:                             | Tryckdatum: |
| 1.8     | 2024-08-12      | 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | 2024-08-12  |

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3      H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faroangivelser : H412      Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**  
P273      Undvik utsläpp till miljön.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Kemisk natur : Esterolja

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn | CAS-nr.<br>EG-nr.<br><br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering | särskilda<br>koncentrationsgr<br>änser<br>M-faktor<br>Anmärkningar<br>Uppskattad akut<br>toxicitet | Koncentration<br>(% w/w) |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                          |                |                                                                                                    |                          |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

Version 1.8      Revisionsdatum: 2024-08-12      Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24      Tryckdatum: 2024-08-12  
Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29

|                                                                      |                                                                      |                                                                                     |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                                           | 128-37-0<br>204-881-4<br><br>01-2119555270-46-XXXX                   | Aquatic Acute1; H400<br>Aquatic Chronic1; H410                                      | M-faktor: 1/1                                                  | $\geq 0,25 - < 1$   |
| monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra | 29964-84-9<br>249-978-2<br><br>607-134-00-4<br>01-2119894925-17-XXXX | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Irrit.2; H319<br>STOT SE3; H335<br>Aquatic Chronic1; H410 | $\geq 10\%$ STOT SE3, H335<br><br>M-faktor: /1<br>Anmärkning A | $\geq 0,1 - < 0,25$ |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Vid inandning : Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök läkarvård.  
Håll patienten varm och i vila.  
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.  
Håll andningsvägarna fria.  
Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder. Om irritation utvecklas, sök läkarvård.  
Vid kontakt, skölj omedelbart huden med rikliga mängder vatten.  
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.  
Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 10 minuter.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : För den skadade till frisk luft.  
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.  
Håll andningsvägarna fria.  
Framkalla INTE kräkning.  
Skölj munnen med vatten.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.

Risker : Ingen känd.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga  
förbränningsprodukter : Koloxider

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för  
brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.  
Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Evakuera personal till säkra platser.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Säkerställ god ventilation.  
Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.  
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Undvik inandning av ångor och dimma.  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Tvätta händer och ansikte före raster och omedelbart efter hantering av produkten.  
Undvik nedsvälning.  
Får ej omförpackas.  
Återanvänd inte tömd behållare.  
Dessa säkerhetsinstruktioner gäller också för tomma förpackningar som fortfarande kan innehålla produktrester.  
Ha behållaren stängd när den inte används.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta ansiktet, händerna och alla exponerade hudpartier grundligt efter användning.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i originalbehållare. Ha behållaren stängd när den inte används. Förvara på torr, sval, väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler. Förvara i rätt märkta behållare.

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Särskilda instruktioner för hantering krävs ej.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

Version 1.8      Revisionsdatum: 2024-08-12      Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24      Tryckdatum: 2024-08-12  
Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

##### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                          | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|------------|
| diisononyl adipate                                                   | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 26,5 mg/m3 |
|                                                                      | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 34 mg/kg   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                                           | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 1,76 mg/m3 |
|                                                                      | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 0,5 mg/kg  |
| monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra | Arbetstagare      | Hudkontakt     | Långtids - systemiska effekter | 5 mg/kg    |

##### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                          | Miljö (-avsnitt)                              | Värde         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| bis(2-ethylhexyl) sebacate                                           | Jord                                          | 0,865 mg/kg   |
| diisononyl adipate                                                   | Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk | 100 mg/l      |
|                                                                      | Jord                                          | 0,865 mg/kg   |
| 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol                                           | Sötvatten                                     | 0,199 µg/l    |
|                                                                      | Havsvatten                                    | 0,02 µg/l     |
|                                                                      | Oregelbunden användning/utsläpp               | 1,99 µg/l     |
|                                                                      | Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk | 0,017 mg/l    |
|                                                                      | Sötvattenssediment                            | 0,458 mg/kg   |
|                                                                      | Havssediment                                  | 0,046 mg/kg   |
|                                                                      | Jord                                          | 0,054 mg/kg   |
| monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra | Sötvatten                                     | 0,00024 mg/l  |
|                                                                      | Havsvatten                                    | 0,000024 mg/l |
|                                                                      | Oregelbunden användning/utsläpp               | 0,000169 mg/l |
|                                                                      | Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk | 50 mg/l       |
|                                                                      | Sötvattenssediment                            | 0,0418 mg/kg  |
|                                                                      | Havssediment                                  | 0,00418 mg/kg |
|                                                                      | Jord                                          | 0,00823 mg/kg |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

ingen

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd

#### Handskydd

Material : Nitrilgummi  
Genombrottstid : > 10 Min.  
Skyddsindex : Klass 1

Anmärkning : Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar. Genombrottstiden beror bland annat på materialet, tjockleken och typen av handske och måste därför bestämmas för varje fall.  
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.

Hud- och kroppsskydd : Välj kroppsskydd i förhållande till arten, koncentrationen och mängden av farliga ämnen och till den särskilda arbetsplatsen.

Andningsskydd : Erfordras inte utom i de fall aerosol kan bildas.

Filter typ : Filter typ A-P

Skyddsåtgärder : Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska  
Färg : gul  
Lukt : karakteristisk  
Lukttröskel : Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                |   |                                                                  |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Smältpunkt/smältpunktsintervall                | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall                    | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                | : | Inte tillämpligt                                                 |
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns   | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Flampunkt                                      | : | 180 °C<br>Metod: ISO 2592, öppen kopp                            |
| Självantändningstemperatur                     | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Sönderfallstemperatur                          | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| pH-värde                                       | : | Inte tillämpligt                                                 |
| Viskositet                                     |   |                                                                  |
| Viskositet, dynamisk                           | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Viskositet, kinematisk                         | : | 68 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                                    |
| Löslighet                                      |   |                                                                  |
| Löslighet i vatten                             | : | olöslig                                                          |
| Löslighet i andra lösningsmedel                | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten       | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Ångtryck                                       | : | < 0,001 hPa (20 °C)                                              |
| Relativ densitet                               | : | 0,920 (20 °C)<br>Referenssubstans: Vatten<br>Värdet är beräknat. |
| Densitet                                       | : | 0,92 gr/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                               |
| Bulkdensitet                                   | : | Ingen tillgänglig data                                           |
| Relativ ångdensitet                            | : | Ingen tillgänglig data                                           |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### 9.2 Annan information

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| Explosiva ämnen /<br>blandningar | : | Ej explosiv            |
| Oxiderande egenskaper            | : | Ingen tillgänglig data |
| Självantändning                  | : | Ingen tillgänglig data |
| Avdunstringshastighet            | : | Ingen tillgänglig data |
| Sublimeringspunkt                | : | Ingen tillgänglig data |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga särskilda risker som behöver nämnas.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Inga speciellt nämnda förhållanden.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Inga material behöver speciellt nämnas.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

##### Produkt:

|                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : | Anmärkning: Informationen saknas. |
| Akut inhalationstoxicitet | : | Anmärkning: Informationen saknas. |
| Akut dermal toxicitet     | : | Anmärkning: Informationen saknas. |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE

**KLÜBER**  
LUBRICATION

## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### Beståndsdelar:

#### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

#### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 3.000 mg/kg

### **Frätande/irriterande på huden**

#### Produkt:

Anmärkning : Informationen saknas.

### Beståndsdelar:

#### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Arter : Kanin

Bedömning : Ingen hudirritation

Resultat : Ingen hudirritation

#### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

Arter : Kanin

Bedömning : Irriterar huden.

Resultat : Irriterar huden.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

#### Produkt:

Anmärkning : Informationen saknas.

### Beståndsdelar:

#### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Arter : Kanin

Bedömning : Ingen ögonirritation

Metod : Draize-test

Resultat : Ingen ögonirritation

#### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE

**KLÜBER**  
LUBRICATION

## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Arter : Kanin  
Bedömning : Irriterar ögonen.  
Resultat : Irriterar ögonen.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Produkt:

Anmärkning : Informationen saknas.

#### Beståndsdelar:

##### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Arter : Människor  
Bedömning : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).  
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

##### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

Arter : Mus  
Bedömning : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).  
Metod : OECD:s riktlinjer för test 429  
Resultat : Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).  
GLP : ja

### Mutagenitet i könsceller

#### Produkt:

Genotoxicitet in vitro : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Genotoxicitet in vivo : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test  
Resultat: Negativ  
Anmärkning: In vitrotester visade inte mutagena effekter

Genotoxicitet in vivo : Testtyp: In vivo mikrokärntest  
Resultat: Negativ

Mutagenitet i könsceller-  
Bedömning : Tester på bakterie eller däggdjursceller visade inte mutagena effekter.

##### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

Genotoxicitet in vitro : Testtyp: Ames' test  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Resultat: Negativ  
GLP: ja

### Cancerogenitet

#### Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

### Reproduktionstoxicitet

#### Produkt:

Effekter på fortplantningen : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Effekter på  
fosterutvecklingen : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:

Reproduktionstoxicitet - : - Fertilitet -  
Bedömning Ingen reproduktionstoxicitet

### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

#### Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras som specifik  
målorganstoxikant, enkel exponering, kategori 3 med  
andningsvägsirritation.

### Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

#### Produkt:

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

### Toxicitet vid upprepad dosering

#### Produkt:

Anmärkning : Informationen saknas.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### Aspirationstoxicitet

#### Produkt:

Informationen saknas.

#### Beståndsdelar:

##### 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

## 11.2 Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### Ytterligare information

#### Produkt:

Anmärkning : Informationen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Produkt:

Fisktoxicitet : Anmärkning: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet för alger/vattenväxter : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet för mikroorganismer : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### Beståndsdelar:

#### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : | LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 0,57 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                      |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur                     | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,61 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                  |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 0,4 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: Förordning (EG) nr 440/2008, bilaga, C.3 |
| M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön)                                            | : | 1                                                                                                                               |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 0,316 mg/l<br>Exponeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)                                                  |
| M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)                                         | : | 1                                                                                                                               |

#### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                                       | : | LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 10.000 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203<br>GLP: ja                                                                |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                                    | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 0,0169 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Testtyp: statistiskt test<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201<br>GLP: ja<br>Anmärkning: Ingen toxicitet vid löslighetsgränsen |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 0,0542 mg/l<br>Exponeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia magna (vattenloppa)<br>Testtyp: Reproduktionstest<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 211<br>GLP: ja                                                     |
| M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön)                                         | : | 1                                                                                                                                                                                                                     |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISO FLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

#### Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Fysikalisk/kemisk  
eliminierbarhet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Bionedbrytbarhet : Testtyp: aerob  
Inokulum: aktivt slam  
Resultat: Ej snabbt bionedbrytbar  
Bionedbrytning: 4,5 %  
Exponeringstid: 28 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 301 C

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

#### Beståndsdelar:

##### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 598,4

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 5,1

##### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : log Pow: 6,45 - 7,44 (22 °C)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 117

### 12.4 Rörlighet i jord

#### Produkt:

Rörlighet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Fördelning bland olika delar i  
miljön : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

### Beståndsdelar:

#### **2,6-Di-tert-butyl-p-cresol:**

Bedömning : Ej klassificerat PBT-ämne. Ej klassificerat vPvB-ämne

#### **monoalkyl- eller monoaryl- eller monoalkylarylestrar av metakrylsyra:**

Bedömning : Ämnet är inte långlivat, bioackumulerande och toxiskt (PBT).. Ämnet är inte mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB).

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## 12.7 Andra skadliga effekter

### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Avyttra ej tillsammans med hushållsavfallet. Händertas som farligt avfall i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser.

Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

Förorenad förpackning : Förpackningar som inte är ordentligt tömda måste tas om hand som den oanvända produkten. Avyttra avfallsprodukter och använda behållare i enlighet med lokala bestämmelser.

Följande avfallskoder är endast förslag:

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Avfallskod : icke använd produkt  
13 02 06\*\*, Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

icke rengjorda förpackningar  
15 01 10\*, Förpackningar som innehåller rester av eller som  
är förorenade av farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.3 Faroklass för transport

ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA : Ej reglerad som farligt gods

### 14.4 Förpackningsgrupp

ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods  
IATA (Frakt) : Ej reglerad som farligt gods  
IATA (Passagerare) : Ej reglerad som farligt gods

### 14.5 Miljöfaror

ADR : Ej reglerad som farligt gods  
RID : Ej reglerad som farligt gods  
IMDG : Ej reglerad som farligt gods

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 75, 3

Om du har för avsikt att använda dig av denna produkt som  
tätteringsbläck, vänligen ta kontakt  
med din återförsäljare.

monoalkyl- eller monoaryl- eller  
monoalkylarylestrar av metakrylsyra  
(Nummer på lista 3)

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).  
(EU SVHC) : Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper för stor oro (EG-regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 57).

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet  
(EC 1005/2009) : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)  
(EU POP) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier  
(EU PIC) : Inte tillämpligt

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV)  
(EU. REACH-Annex XIV) : Inte tillämpligt

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|                |                               |                                                                                           |                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Version<br>1.8 | Revisionsdatum:<br>2024-08-12 | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24<br>Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | Tryckdatum: 2024-08-12 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

FÖRORDNING (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen. : Inte tillämpligt

Flyktiga organiska föreningar : Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): < 0,01 %

### Andra föreskrifter:

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), föreskrifter - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Informationen saknas.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

H315 : Irriterar huden.  
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H335 : Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H400 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H410 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### Fullständig text på andra förkortningar

Anmärkning A : Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 måste ämnets namn på märkningen vara en av de benämningar som anges i del 3. I del 3 används ibland en allmän beskrivning

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, I dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|         |                 |                                              |                   |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24    | Tryckdatum: 2024- |
| 1.8     | 2024-08-12      | Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | 08-12             |

som "... föreningar" eller "... salter". I sådana fall måste leverantören ange det korrekta namnet på märkningen, med beaktande av avsnitt 1.1.1.4.

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

Aquatic Chronic 3

H412

#### Klassificeringsförfarande:

Beräkningsmetod

|| Relevanta ändringar från föregående utgåva är markerade i vänstermarginalen. Denna version ersätter alla tidigare utgåvor.

Detta säkerhetsdatablad gäller endast för förpackade och märkta varor i original. Innehållet i informationen får ej kopieras eller ändras utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. All vidarebefordran av detta dokument är endast tillåten i den omfattning som lagen kräver. Ytterligare spridning av säkerhetsdatabladet, särskilt offentlig (t.ex. som ett dokument för

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt  
kommissionens förordning (EU) 2020/878 - SE



## ISOFLEX PDP 65

|         |                 |                                              |                   |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Datum för senaste utfärdandet: 2024-01-24    | Tryckdatum: 2024- |
| 1.8     | 2024-08-12      | Datum för det första utfärdandet: 2013-10-29 | 08-12             |

nedladdning från Internet), är inte tillåten utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Vi tillhandahåller korrigerade säkerhetsdatablad åt våra kunder i enlighet med rättsliga bestämmelser. Det är kundens ansvar att vidarebefordra säkerhetsdatablad och ev. ändringar av dessa till sina egna kunder, medarbetare och andra användare av produkten. Vi garanterar inte att säkerhetsdatablad som användare erhåller från tredje parter är aktuella. All information och alla anvisningar i detta säkerhetsdatablad är skriven efter bästa förmåga med hänsyn till den information som fanns vid tillverkningstillfället. Uppgifterna ska beskriva produkten med hänsyn till de nödvändiga säkerhetsåtgärderna, uppgifterna är ingen försäkran om egenskaper eller garanti för produktens lämplighet i enskilda fall och har ingen grund för ett avtalsenligt rättsförhållande. Förekomsten av ett säkerhetsdatablad i ett visst land innebär inte nödvändigtvis att import eller användning i detta land är laglig. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta din ansvariga försäljningskontakt eller auktoriserade handelspartner.