



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Produktkod : 04122154

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Lim, bindemedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : DOW SVERIGE AB
RAMSHÄLLSVÄGEN 2
SE-601 17 NORRKÖPING
SWEDEN

Telefon : (31) 115 67 2626

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : SDSQuestion@dow.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

24 timmars kontakt för nödsituationer : + 46 418 450 490

Lokal kontakt för nödsituationer : + 46 / 418 450 490

Giftinformationscentralen : +46 8 33 12 31

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej något farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej något farligt ämne eller blandning.



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Skyddsangivelser : **Förebyggande:**
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Tilläggsmärkning

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.
EUH208 Innehåller Metyltrimetoxisilan. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Silikon
Tätningssmedel

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
Metyltrimetoxisilan	1185-55-3 214-685-0 01-2119517436-40	Flam. Liq. 2; H225 Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 1

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Skydd av dem som ger första hjälp : Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga för första hjälpen-personal.

Vid inandning : Vid inandning, ut i friska luften.
Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid hudkontakt : Tvätta med tvål och vatten som försiktighetsåtgärd.
Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid ögonkontakt : Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.

Vid förtäring : Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.
Sök läkarvård om symptom uppstår.
Rensa munnen grundligt med vatten.



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017
1.8	2017/10/20	949078-00009	Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Risker : Kan ge upphov till allergisk reaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt och stödjande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattendimma
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
Metalloxider
Formaldehyd
Kiseloxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.
Använd personlig skyddsutrustning.

Särskilda släckningsmetoder : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.
Utrym området.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Följ rekommendationerna för säker hantering och personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Utsläpp till miljön måste undvikas.



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.

Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.

Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Sug upp med inert absorberande material.
Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar.
Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material.
Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.
Kapitel 13 och 15 i detta SDS (säkerhetsdatablad) ger viss information om diverse lokala och nationella regelverk.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Tekniska åtgärder : Läs om tekniska åtgärder i avsnittet BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
- Punktutsug/totalventilation : Använd endast under tillfredsställande ventilation.
- Råd för säker hantering : Undvik långvarig eller upprepade hudkontakt.
Skall hanteras enligt branschens regler för god hygien och säkerhet, på basis av bedömningsresultaten för arbetsplatsexponering
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.
- Åtgärder beträffande hygien : Försäkra dig om att ögonsköljningsutrustning och säkerhetsdusch finns alldeles intill arbetsplatsen. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i rätt märkta behållare. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.
- Råd för gemensam lagring : Förvara inte tillsammans med följande produkttyper:
Starkt oxiderande ämnen



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Dessa försiktighetsåtgärder gäller vid rumstemperatur. Användning vid högre temperaturer eller i aerosolapplikationer kan innebära ytterligare försiktighetsåtgärder.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
Kalciumkarbonat som behandlats med stearinsyra	Inte klassificerat	NGV (inhalabelt damm)	10 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod., För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden.			
		NGV (Respirabelt damm)	5 mg/m ³	SE AFS
Ytterligare information	Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod., För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden.			
Metyltrimetoxisilan	1185-55-3	TWA	7,5 ppm	DCC OEL



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Ämnena är ouplösligt bundna i produkten och utgör därför ingen risk för damminandning.

Kalciumkarbonat som behandlats med stearinsyra

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
Metyltrimetoxisilan	Arbetstagare	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	0,38 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Akut - systemiska effekter	25,6 mg/m ³
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,38 mg/kg bw/dag
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	25,6 mg/m ³
	Konsumenter	Hudkontakt	Akut - systemiska effekter	0,3 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Akut - systemiska effekter	6,25 mg/m ³
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	0,26 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	0,3 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	6,25 mg/m ³
	Konsumenter	Förtäring	Akut - systemiska effekter	0,26 mg/kg bw/dag

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
Metyltrimetoxisilan	Sötvatten	>= 1,3 mg/l
	Havsvatten	>= 0,13 mg/l
	Sötvattenssediment	>= 1,1 mg/kg
	Havssediment	>= 0,11 mg/kg
	Jord	>= 0,17 mg/kg
	Reningsverk	> 6,9 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Bearbetning kan bilda farliga föreningar (se avsnitt 10).
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.
Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Använd följande personliga skyddsutrustning:



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Skyddsglasögon

- Handskydd
Anmärkning : Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.
- Hud- och kroppsskydd : Huden skall tvättas ren efter kontakt.
- Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Utseende : pasta
- Färg : svart
- Lukt : något alkoholhaltig
- Lukttröskel : Ingen tillgänglig data
- pH-värde : Inte tillämpligt
- Smältpunkt/frys punkt : Ingen tillgänglig data
- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall : Inte tillämpligt
- Flampunkt : > 100 °C
Metod: sluten kopp
- Avdunstningshastighet : Inte tillämpligt
- Brandfarlighet (fast form, gas) : Ej klassificerat som en brandfara
- Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data
- Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data
- Ångtryck : Inte tillämpligt
- Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data
- Relativ densitet : 1,6
- Löslighet
Löslighet i vatten : Ingen tillgänglig data



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Ingen tillgänglig data
Självantändningstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Sönderfallstemperatur	:	Ingen tillgänglig data
Viskositet Viskositet, dynamisk	:	Inte tillämpligt
Explosiva egenskaper	:	Ej explosiv
Oxiderande egenskaper	:	Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

Molekylvikt	:	Ingen tillgänglig data
Partikelstorlek	:	Ingen tillgänglig data
Självantändning	:	Ämnet eller blandningen är inte klassifierad som pyrofor. Ämnet eller blandningen är inte klassificerad som självupphettande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inte klassad som en reaktivetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner	:	Användning vid höga temperaturer kan bilda mycket farliga föreningar. Kan reagera med starkt oxiderande reagenser. Metylalkohol bildas vid kontakt med vatten eller fuktig luft. Skadliga nedbrytningsprodukter bildas vid förhöjda temperaturer.
--------------------	---	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	:	Ingen känd.
-------------------------------	---	-------------

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas	:	Oxidationsmedel
-----------------------------	---	-----------------



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017
1.8	2017/10/20	949078-00009	Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termiskt sönderfall : Formaldehyd

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Hudkontakt
Förtäring
Kontakt med ögon

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 12.3 ml/kg
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet
Anmärkning: Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen.

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 42,1 mg/l
Exponeringstid: 6 h
Testatmosfär: ånga
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet
Anmärkning: På basis av testdata.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 9.500 mg/kg
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet
Anmärkning: På basis av testdata.

Frätande/irriterande på huden

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Arter: Kanin
Resultat: Ingen hudirritation
Anmärkning: På basis av testdata.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ej klassificerad baserat på den information som finns.



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Arter: Kanin
Resultat: Ingen ögonirritation
Anmärkning: På basis av testdata.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Bedömning: Sannolikheten eller belägg för låg till måttlig hudsensibiliseringsfrekvens hos människor

Testtyp: Buehler Test
Arter: Marsvin
Resultat: positiv
Anmärkning: På basis av testdata.

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Genotoxicitet in vitro	:	Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) Resultat: Negativ Anmärkning: På basis av testdata.
		Testtyp: Mutagenicitet (in vitro cytogenicitetstest på däggdjur) Resultat: positiv Anmärkning: På basis av testdata.
		Testtyp: Kromosomaberrationstest in vitro Resultat: positiv Anmärkning: På basis av testdata.
Genotoxicitet in vivo	:	Testtyp: Mikrokärntest av erythrocyter hos däggdjur (in vivo cytogenetisk analys) Arter: Mus Applikationssätt: Förtäring Resultat: Negativ Anmärkning: På basis av testdata.



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Mutagenitet i könsceller-
Bedömning : Djurförsök visade inte några mutagena effekter.

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Effekter på fortplantningen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta, hane och hona
Applikationssätt: Förtäring
Symptom: Inga effekter på fertiliteten.
Anmärkning: På basis av testdata.

Effekter på
fosterutvecklingen : Testtyp: Kombinerad repeterad dostoxicitetsstudie med screeningtest för reproduktions-/fosterutvecklingstoxicitet
Arter: Råtta, hane och hona
Applikationssätt: Förtäring
Symptom: Inga effekter på fosterutvecklingen.
Anmärkning: På basis av testdata.

Reproduktionstoxicitet -
Bedömning : Inga belägg för skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, baserat på djurförsök.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Exponeringsväg: inandning (ånga)

Bedömning: Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 1 mg/l/6 tim/dag eller mindre.

Exponeringsväg: Förtäring

Bedömning: Inga signifikanta hälsoeffekter observerade hos djur vid koncentrationer på 100 mg/kg kroppsvikt eller mindre.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Arter: Råtta
Applikationssätt: inandning (ånga)
Anmärkning: På basis av testdata.

Arter: Råtta
Applikationssätt: Förtäring
Anmärkning: På basis av testdata.

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Fisktoxicitet	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 110 mg/l Exponeringstid: 96 h
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande rygggradslösa djur	:	EC50 (Daphnia sp. (vattenloppa)): > 122 mg/l Exponeringstid: 48 h
Algtoxicitet	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 120 mg/l Exponeringstid: 72 h Metod: OECD:s riktlinjer för test 201
Toxicitet för mikroorganismer	:	EC50 : > 100 mg/l Metod: OECD TG 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

Metyltrimetoxisilan:

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten : log Pow: -2,36

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte tillämpligt



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Produkt | : | Avfallshandtera enligt lokala föreskrifter.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.
Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigheterna som handhar avfall. |
| Förenad förpackning | : | Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Om inte annat anges: Avfallshandtera som oanvänd produkt. |

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Anmärkning : Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version 1.8	Revisionsdatum: 2017/10/20	SDB-nummer: 949078-00009	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017 Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.
Inte tillämpligt

Andra föreskrifter:

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43), §§37a-g.

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

- | | |
|-----------|---|
| NZIoC | : Alla ingredienser ingår eller är undantagna. |
| AICS | : Alla ingredienser ingår eller är undantagna. |
| IECSC | : Alla ingredienser ingår eller är undantagna. |
| ENCS/ISHL | : Alla komponenter ingår i ENCS/ISHL eller är undantagna från förteckningen. |
| PICCS | : Alla ingredienser ingår eller är undantagna. |
| REACH | : Vid köp från Dow Chemical EU juridiska personer är alla ingredienser för närvarande för/registrerade utom under REACH. Se avsnitt 1 för rekommenderade användningar. Kontakta din DC-representant/ditt lokala kontor vid köp från icke-EU Dow Chemical juridiska personer i syfte att exportera till EEA. |
| TSCA | : Samtliga kemiska ämnen i produkten är antingen listade i TSCA-förteckningen eller uppfyller kraven för att vara undantag i TSCA-förteckningen. |
| KECI | : Alla ingredienser ingår, är undantagna eller har rapporterats. |
| DSL | : Alla kemiska ämnen i denna produkt uppfyller kraven för CEPA 1999 och NSNR och ingår i, eller är undantagna från Canadian Domestic Substances List (DSL). |
| TCSI | : Alla ingredienser ingår eller är undantagna. |

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemisk säkerhetsutvärdering har inte utförts.



DOWSIL™ 7092 High Green Strength Adhesive and Sealant Black

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017
1.8	2017/10/20	949078-00009	Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text på H-Angivelser

H225 : Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fullständig text på andra förkortningar

Flam. Liq. : Brandfarliga vätskor
Skin Sens. : Hudsensibilisering
DCC OEL : Riktlinjer från Dow Chemical
SE AFS : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista
DCC OEL / TWA : Tidsvägt medelvärde
SE AFS / NGV : Nivågränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediansdos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Källor till viktiga data som : Interna tekniska data, råvarans säkerhetsdatablad, sökresultat
använts vid på OECD:s eChem portal samt Europeiska



**DOWSIL™ 7092 High Green Strength
Adhesive and Sealant Black**

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: 14.03.2017
1.8	2017/10/20	949078-00009	Datum för det första utfärdandet: 12.12.2014

sammanställningen av
databladet

kemikaliemyndigheten, <http://echa.europa.eu/>

De poster, där ändringar har gjorts från tidigare versioner, har markerats med två vertikala streck i det här dokumentet.

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDB) är korrekt i enlighet med vår kunskap, information och uppfattning vid tidpunkten för publiceringen. Informationen är endast avsedd som vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, förvaring, transport, avfallshantering och utsläpp och är inte att betrakta som en garanti eller kvalitetsspecifikation av något slag. Den tillhandahållna informationen gäller endast det specifika materialet som anges längst upp i detta säkerhetsdatablad (SDB) och kan vara ogiltigt när materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) används i kombination med något annat material eller i någon process, såvida inget annat anges specifikt i texten. Materialanvändare bör studera informationen och rekommendationerna i den specifika kontexten för sitt avsedda område vad gäller hantering, användning, bearbetning och förvaring, inklusive en utvärdering av lämpligheten för materialet i säkerhetsdatabladet (SDB) för användarens slutprodukt, om det är tillämpligt.

SE / SV