

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET.

1.1 Produktbeteckning.

Produktnamn: Z23-900111L Platinum
UFI: PDE2-60J0-S005-M9YJ

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.

Inte tillgänglig.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad.

Företag: **GLAZURA, S.R.O.**
Adress: Roudnická 122
By: 41301 - 413 01 Dobrin
Telefon: +420 416 809 711
Fax: +420 416 809 814, +420 416 809 733
E-mail: info@glazura.cz
Banan: www.glazura.cz

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STREDISKO, tel. 224 91 92 93 a 224 91 54 02
(Tillgänglig 24 timmar)
Emergency phone number: 112 - begär Giftinformation.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Aquatic Chronic 2 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Eye Irrit. 2 : Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skin Irrit. 2 : Irriterar huden.
Skin Sens. 1 : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

2.2 Märkningsuppgifter.

Märkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Piktogram:



Varningsord:

Varning

Faroangivelser:

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P261	Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P321	Särskild behandling (se ... på etiketten).
P337+P313	Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

SÄKERHETSDATABLADET
(enligt förordning (EU) 2020/878)
Z23-900111L Platinum



Version 1 Utgivningsdatum: 8/09/2017

Sidan 2 i 14
Datum för utskrift: 24/11/2025

P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till...

Extra säkerhetsvarningar:

EUH208 Innehåller Dipentene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH208 Innehåller delta-3-Carene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH208 Innehåller alpha-Terpinene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Innehåller:

Rosin
Rosemary oil N. Afr.
Clove oil
Eucalyptus globulus oil
Pine extract

2.3 Andra faror.

Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som PBT.
Blandningen innehåller inga ämnen klassificerade som vPvB.
Blandningen innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

Vid normal användning och i dess ursprungliga form har produkten ingen ytterligare negativa effekter för hälsa och miljö.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR.

3.1 Ämnen.

Not applicable.

3.2 Blandningar.

Ämnen som utgör en fara för hälsa eller miljöfarliga ämnen enligt förordning (EG) nr 1272/2008, tilldelas en gemensam exponeringsbegränsning på arbetsplatsen, och klassificeras som PBT/vPvB eller ingår i Kandidatlistan:

Identifierare	Namn	Koncentration	(*)Klassificering - förordning 1272/2008	
			Klassificering	Specifika koncentrationsgränser och den uppskattade akuta toxiciteten
N. CAS: 84625-32-1 N. CE: 283-406-2	Eucalyptus globulus oil	>=25% <50%	Aquatic Chronic 2, H411 - Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-
N. Index: 601-025-00-5 N. CAS: 108-67-8 N. CE: 203-604-4 N. register: 01-2119463878-19-XXXX	[1] 1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen	>=10% <20%	Aquatic Chronic 2, H411 - Flam. Liq. 3, H226 - STOT SE 3, H335	STOT SE 3, H335: C ≥ 25 %

-Fortsätter på nästa sida.-

N. CAS: 8000-25-7 N. CE: 283-291-9	Rosemary oil N. Afr.	$\geq 5\%$ <10%	Aquatic Chronic 2, H411 - Asp. Tox. 1, H304 - Eye Irrit. 2, H319 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1B, H317 - STOT SE 2, H371	-
N. Index: 603-009-00-3 N. CAS: 108-93-0 N. CE: 203-630-6 N. register: 01-2119447488-26-XXXX	[2] cyklohexanol	$\geq 5\%$ <10%	Acute Tox. 4 *, H332 - Acute Tox. 4 *, H302 - Skin Irrit. 2, H315 - STOT SE 3, H335	-
N. CAS: 8000-34-8 N. CE: 284-638-7	Clove oil	$\geq 5\%$ <10%	Acute Tox. 4, H312 - Acute Tox. 4, H302 - Asp. Tox. 1, H304 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Sens. 1B, H317	-
N. CAS: 94266-48-5 N. CE: 304-455-9	Pine extract	$\geq 2.5\%$ <5%	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1A, H317	-
N. Index: 606-010-00-7 N. CAS: 108-94-1 N. CE: 203-631-1 N. register: 01-2119453616-35-XXXX	[1] [2] cyklohexanon	$\geq 1\%$ <2.5%	Acute Tox. 4 *, H332 - Flam. Liq. 3, H226	-
N. Index: 650-015-00-7 N. CAS: 8050-09-7 N. CE: 232-475-7 N. register: 01-2119480418-32-XXXX	Rosin	$\geq 1\%$ <2.5%	Skin Sens. 1, H317	-
N. CAS: 99-86-5 N. CE: 202-795-1	alpha-Terpinene	$\geq 0.1\%$ <1%	Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Chronic 2, H411 - Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Sens. 1, H317	-
N. Index: 601029007 N. CAS: 138-86-3 N. CE: 205-341-0	Dipentene	$\geq 0.1\%$ <1%	Aquatic Acute 1, H400 - Aquatic Chronic 1, H410 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-

N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3 N. register: 01-2119520252-55-XXXX	[2] delta-3-Carene	$\geq 0.1\% < 1\%$	Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-
N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3 N. register: 01-2119520252-55-XXXX	[2] 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	$\geq 0.1\% < 1\%$	Aquatic Chronic 2, H411 - Asp. Tox. 1, H304 - Flam. Liq. 3, H226 - Skin Irrit. 2, H315	-

(*) en fullständig texten till H-fraserna anges i avsnitt 16 i detta säkerhetsdatablad.

* Se förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI, punkt 1.2.

[1] Ämne med ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen (se avsnitt 8.1).

[2] Ämne med ett nationellt exponeringsgränsvärde på arbetsplatsen (se avsnitt 8.1).

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN.

IRRITERANDE BLANDNING. Upprepad eller förlängd kontakt med huden eller slemhinnorna kan orsaka irritationssymptom, såsom rodnad, blåsor eller hudinflammationer. Några av symptomen visar sig inte direkt. Huden kan drabbas av allergiska reaktioner.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

I tveksamma fall eller när symptomen på obehag kvarstår, uppsök läkare. Aldrig gi någonting genom munnen på en person som är medvetslös.

Inandning.

Placer den skadade utomhus, håll personen varm och i vila. Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning.

Kontakt med ögonen.

Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och om de är lätta att avlägsna. Tvätta noggrant ögonen med rent, färskt vatten i minst 10 minuter, dra mot toppen av ögonlocken. Sök medicinsk hjälp. Tillåt inte att patienten gnuggar sig i det påverkade ögat.

Kontakt med huden.

Ta bort nedstänkta kläder. Tvätta huden med stor kraft med tvål och vatten eller en lämplig hudrenare. Använd ALDRIG lösningsmedel eller liknande.

Förtäring.

Om man av misstag har intatt ämnet, sök läkarhjälp omedelbart. Låt patienten vila. Framkalla ALDRIG kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

Irriterande produkt, upprepad eller långvarig kontakt med huden eller slemhinnor kan orsaka rodnad, blåsbildning eller dermatit, inandning av spraydimma eller suspenderade partiklar kan orsaka irritation i luftvägarna, vissa av symptomen är inte omedelbara. Upprepad eller långvarig kontakt med ögonen kan orsaka sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimsyn. Denna produkt kan orsaka allergiska reaktioner, hudinfektioner, rodnad och hudinflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

I tveksamma fall eller när symptomen på obehag kvarstår, uppsök läkare. Aldrig gi någonting genom munnen på en person som är medvetslös. Täck över det påverkade området med ett torrt sterilt bandage. Skydda det påverkade området från tryck och friktion.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER.

E Produkten är INTE klassificerad som brandfarlig. Vid brand, följ instruktionerna nedan:

5.1 Släckmedel.

Lämpliga släckmedel:

Brandsläckningspulver eller CO₂. Vid svårare brand också skum som är resistent mot alkohol och vatten spray.

Olämpliga släckmedel:

Använd inte direkt vattenstråle för utrotning av elden. I närvaro av elektrisk ström, kan inte vatten eller skumsläckare användas.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.

Särskilda risker.

Exponering för förbränning eller nedbrytning av produkten kan vara skadliga för hälsan.

Vid eldsvåda kan beroende på dess storlek följande inträffa:

- Kolmonoxid, koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.

Kyla ned med vatten tankar eller containrar nära källan till värmen eller branden. Ta hänsyn till riktningen på vinden. Undvik att produkter som används vid brandbekämpningen går till offentliga eller privata avlopp, eller till vattendrag. Produkten residueras och brandsläckare kan förorena vattendrag.

Skyddsutrustning mot brand.

Enligt storleken av branden, kan den kräva användning av skyddskläder mot värme, andningsapparat, handskar, skyddsglasögon eller ansiktsmasker och stövlar.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.

För kontroll av exponering och personliga skyddsåtgärder, se kapitel 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.

Produkt miljöfarlig, vid stora spill eller om produkten kontaminerar sjöar, vattendrag eller i avloppsnätet, underrätta de behöriga myndigheterna, enligt lokal lagstiftning. Undvik förorening av avlopp, ytvatten eller grundvatten eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

Förvara och samla upp avfall med inert absorberande material (jord, sand, vermikulit, kiselgur, osv) och rengör omedelbart området med lämpligt saneringsmedel.

Lägg avfall i slutna behållare, lämpliga för dess bortförande, i enlighet med de lokala och nationella bestämmelserna (se avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt.

För kontroll av exponering och personliga skyddsåtgärder, se kapitel 8.

För eliminering av avfall, följ rekommendationerna i kapitel 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering.

För personskydd, se kapitel 8. Använd aldrig tryck för att tömma behållare, dom är inte tryck-resistenta.

I området av applikationen är det förbjudet att röka, äta och dricka.

Överensstämna med lagstiftningen om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Håll produkten i förpackningar av ett material identiskt med originalet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Lagra enligt lokala lagar. Följ instruktionerna på etiketten. Förvaras i behållare mellan 5 och 25 grader C, på en torr och väl ventilerad plats åtskilt från värma och direkt solljus. Förvaras åtskilt från punkter med antändningskällor. Förvaras åtskilt från oxiderande och starkt sura eller basiska material. Ingen rökning. Undvik ingång av obehöriga personer. När behållarna är öppna, pass på att stänga dom noga och placera dem vertikalt för att undvika spill.

Klassificering och lagring tröskel enligt bilag 1 till direktive 2012/18/EU (SEVESO III):

kod	Beskrivning	Berättiga quantitet (tonnes) for användning av	
		lägre nivå krav	Högre nivå krav
E2	MILJÖFARLIGHET - Farligt för vattenmiljön i kategorin kronisk 2	200	500

7.3 Specifik slutanvändning.

Inte tillgänglig.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.

8.1 Kontrollparametrar.

Begränsning för exponering under arbetet:

Namn	N. CAS	Land	Gränsvärde	ppm	mg/m ³
1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen	108-67-8	European Union [1]	Åtta timmer	20	100
			På kort sikt		
cyklohexanol	108-93-0	Sverige [2]	Åtta timmer	50	200
			På kort sikt	75	300
cyklohexanon	108-94-1	Sverige [2]	Åtta timmer	10	41
			På kort sikt	20	81
		European Union [1]	Åtta timmer	10 (skin)	40,8 (skin)
			På kort sikt	20 (skin)	81,6 (skin)
delta-3-Carene	13466-78-9	Sverige [2]	Åtta timmer	25	150
			På kort sikt	50	300
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	13466-78-9	Sverige [2]	Åtta timmer	25	150
			På kort sikt	50	300

[1] According both Binding Occupational Exposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).

[2] According Occupational Exposure Limit Values and Measures against Air Contaminants adopted by Swedish Work Environment Authority.

Produkt finns med biologiska gränsvärd.

Koncentration nivåer DNEL/DMEL:

Namn	DNEL/DMEL	Typ	Valor
1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen N. CAS: 108-67-8 N. CE: 203-604-4	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Lokala effekter	100 (mg/m ³)
	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	100 (mg/m ³)
cyklohexanol N. CAS: 108-93-0 N. CE: 203-630-6	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	130 (mg/m ³)
cyklohexanon N. CAS: 108-94-1 N. CE: 203-631-1	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Lokala effekter	40 (mg/m ³)
	DNEL (Konsumenter)	Inandning, Kronisk, Lokala effekter	20 (mg/m ³)
	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	40 (mg/m ³)
	DNEL (Konsumenter)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	10 (mg/m ³)
	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kortfristig, Systemiska effekter	80 (mg/m ³)
	DNEL (Konsumenter)	Inandning, Kortfristig, Systemiska effekter	20 (mg/m ³)
	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kortfristig, Lokala effekter	80 (mg/m ³)
	DNEL (Konsumenter)	Inandning, Kortfristig, Lokala effekter	40 (mg/m ³)
	DNEL (Arbetstagare)	Dermal, Kronisk, Systemiska effekter	4 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Konsumenter)	Dermal, Kronisk, Systemiska effekter	1 (mg/kg bw/day)

	DNEL (Arbetstagare)	Dermal, Kortfristig, Systemiska effekter	4 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Konsumerter)	Dermal, Kortfristig, Systemiska effekter	1 (mg/kg bw/day)
	DNEL (Konsumerter)	Oral, , Systemiska effekter	1,5 (mg/kg bw/day)
Rosin N. CAS: 8050-09-7 N. CE: 232-475-7	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	176 (mg/m ³)
delta-3-Carene N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	5,98 (mg/m ³)
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3	DNEL (Arbetstagare)	Inandning, Kronisk, Systemiska effekter	5,98 (mg/m ³)

DNEL: Derived No Effect Level, (ingen effekt nivå) graden av exponering för ämnet är under det som kan föra till negativa effekter.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, exponeringsnivån motsvarar en låg risk, som bör anses vara en acceptabel lägsta risk. Koncentration nivå PNEC:

Namn	Detaljer	Värde
cyklohexanon N. CAS: 108-94-1 N. CE: 203-631-1	Agua dulce	0,033 (mg/l)
	Agua de mar	0,003 (mg/l)
	STP	10 (mg/l)
	Sedimento agua dulce	0,168 (mg/kg)
	Sedimento agua de mar	0,017 (mg/kg)
	Suelo	0,014 (mg/kg)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, (ingen förväntad koncentrationseffekt) koncentrationen av ämnet är lav, för vilket skadliga effekter i miljöprestanda inte förväntas.

8.2 Begränsning av exponeringen.

Tekniska åtgärder:

Ge tillräcklig ventilation, som kan uppnås genom en bra lokal extraktionsventilation och ett bra allmänt extraktionssystem.

Koncentration procent:	100 %
användningar:	
Andningsskydd:	
PPE:	Filtermask för skydd mot gaser och partiklar
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori III. Masken måste ha brett synfält och anatomisk form för vattentät och hermetisk tätet.
Standarder CEN:	EN 136, EN 140, EN 405
Underhåll:	Bör inte lagras på platser som utsätts för höga temperaturer och fukt innan användning. Särskilt bör kontrolleras tillståndet i ventilerna för inandning och utandning i ansiktsadaptern
Anmärkningar:	Instruktionerna från tillverkaren för användning och underhåll av utrustningen måste läsas noga. Sätt på filtren beroende på särdragen till de specifika riskerna (partiklar och aerosoler: P1-P2-P3, gaser och ångor: A-B-E-K-AX) och ändra dom enligt tillverkarens instrukser.
Filter typ som behövs:	A2
Skydd för händerna:	
PPE:	Arbetshandskar
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori I.
Standarder CEN:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Underhåll:	Måste hållas på en torr plats, skyddad från värme och om möjligt exponering för solljus. Man kan inte göra förändringar på handskarna som kan förändra deras skyddsmotstånd eller tillsätta färger, lösningsmedel eller lim.



Anmärkningar:	Handskena måste vara av rätt storlek och justeras till handen utan att vara för trånga eller för baggy. Vid användning måste man alltid ha rena, torra händer.		
Matiral:	PVC (polyvinyl chloride)	Genombrott tid (min):	> 480
		Matiral starkhet (mm):	0,35
Ögonskydd:			
Personlig skyddsutrustning behövs inte om de tekniska åtgärderna som rekommenderas är uppfylla.			
Hudskydd:			
PPE:	Arbetskor		
Egenskaper:	Märkt «EG» Kategori II.		
Standarder CEN:	EN ISO 13287, EN 20347		
Underhåll:	Skorna anpassar sig till formen på foten av den första användaren. Därför, liksom av hygieniska skäl, bör man undvika återanvändning av en annan person.		
Anmärkningar:	Arbetskor för professionell användning som innehåller element av skydd för att skydda användaren från skador som skulle kunna orsaka olyckor. Kolla lämpligheten för det aktuella arbetet.		

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER.**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.**

Fysikaliskt tillstånd: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Färg: Dark brown

Lukt: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Lukt tröskel: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Smältpunkt: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Frys punkt: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 165 °C (Uppskattning baserad på indikationerna i förordning (EG) nr 1272/2008)

Brandfarlighet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Nedre explosionsgräns: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Övre explosionsgräns: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Flampunkt: 55 °C (Uppskattning baserad på indikationerna i förordning (EG) nr 1272/2008)

Självtändningstemperatur: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Sönderdelningstemperatur: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

pH: Ej tillämpligt (Ämnet/blandningen är apolär/aprotisk).

Kinematisk viskositet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Löslighet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Löslighet i vatten: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Fettlöslighet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Ångtryck: 2,119 (Uppskattning baserad på indikationerna i förordning (EG) nr 1272/2008)

Absoluta densiteten: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Relativ densitet: 0,045 (Uppskattning baserad på indikationerna i förordning (EG) nr 1272/2008)

Relativ ångdensitet: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

Partikelegenskaper: Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

9.2 Annan information.

Ej tillämpligt/Ej tillgängligt på grund av produktens natur/egenskaper.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET.**10.1 Reaktivitet.**

Produkten medför inte risker på grund av sin reaktivitet.

10.2 Kemisk stabilitet.

Stabil under rekommenderad lagring och hanteringsvillkor (se avsnitt 7).

10.3 Risken för farliga reaktioner.

Produkten utgör inte en risk för farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas.

Undvika dålig behållning

10.5 Oförenliga material.

Förvaras åtskilt från oxiderande ämnen och syror, eller starkt alkalisk material för att undvika exoterma reaktioner.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.

Inte nedbryta vid användning för den avsedda användningen.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION.

IRRITERANDE BLANDNING. Stänk i ögonen kan leda till att dessa irriteras.

IRRITERANDE BLANDNING. Upprepad eller förlängd kontakt med huden eller slemhinnorna kan orsaka irritationssymptom, såsom rodnad, blåsor eller hudinflammationer. Några av symptomen visar sig inte direkt. Huden kan drabbas av allergiska reaktioner.

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Upprepad eller långvarig kontakt med produkten, kan orsaka borttagandet av fett från huden och ge upphov till en icke-allergisk kontaktdermatit och att produkten absorberas genom huden.

Upprepad eller långvarig kontakt med ögonen kan orsaka sveda, tårar, rodnad, svullnad och dimsyn.

Toxikologisk information om ämnena som ingår i sammansättningen

Namn	Akut toxicitet			
	Typ	Test	Art	Värde
1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen N. CAS: 108-67-8 N. CE: 203-604-4	Oral			
	C Hud			
	Inandning	LC50	Rat	24 mg/l/4 h [1]
		[1] Gigena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. Vol. 44(5), Pg. 15, 1979		
cyklohexanol N. CAS: 108-93-0 N. CE: 203-630-6	Oral	LD50	RAT	1400 mg/kg
	C Hud	LD50	Rabbit	5000 mg/Kg
	Inandning	CL50	Rat	3.6 mg/L [1]
		[1] OECD Test Guideline 403		
cyklohexanon N. CAS: 108-94-1 N. CE: 203-631-1	Oral	LD50	Rat	800 mg/kg [1]
	C Hud			
	Inandning	LC50	Rat	11.8 mg/l/4 h [1]
		[1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. Vol. 1, Pg. 18, 1974		
Rosin N. CAS: 8050-09-7 N. CE: 232-475-7	Oral	DL50	Rat	2800 mg/Kg
	C Hud			
	Inandning			
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3	Oral	LD50	Rat	4800 mg/kg [1]
		LD50	Rat	4800 mg/kg [2]
		[1] Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 11, Pg. 1053, 1973		
	C Hud			
	Inandning			
		[2] Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 11, Pg. 1053, 1973		

a) Akut toxicitet.
Inget konklusiva data till klassificering.

Uppskattning av akut toxicitet (ATE):
Blandningar:
ATE (Dermal) = 22.000 mg/kg
ATE (Oral) = 4.943 mg/kg

b) Frätande/irriterande på huden.
Produkten klassificeras:
Irriterad hud, Kategori 2: Irriterar huden.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.
Produkten klassificeras:
Ögonirritation, Kategori 2: Orsakar allvarlig ögonirritation.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering.
Produkten klassificeras:
Dermal sensibilisator, Kategori 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

e) Mutagenitet i könsceller.
Inget konklusiva data till klassificering.

f) Cancerogenitet.
Inget konklusiva data till klassificering.

g) Reproduktionstoxicitet.
Inget konklusiva data till klassificering.

h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

i) Specifik organotoxicitet – upprepad exponering.
Inget konklusiva data till klassificering.

j) Fara vid aspiration.
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror.

Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper som påverkar människors hälsa.

Annan information

Det finns ingen tillgänglig information om andra negativa hälsoeffekter.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION.

12.1 Toxicitet.

Namn	Ecotoxicitet			
	Typ	Test	Art	Värde
1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen	Fisk	LC50	Fish	12,5 mg/l (96 h) [1]
	Ryggradslösa	LC50	Crustacean	13 mg/l (48 h) [1]

N. CAS: 108-67-8 N. CE: 203-604-4 cyklohexanon N. CAS: 108-94-1 N. CE: 203-631-1	vattendjur	[1] Caldwell, R.S., E.M. Caldarone, and M.H. Mallon 1977. Effects of a Seawater-Soluble Fraction of Cook Inlet Crude Oil and Its Major Aromatic Components on Larval Stages of the Dungeness Crab, Cancer magister Dana. In: D.A.Wolfe (Ed.)		
	Vattenlevande växter			
	Fisk	LC50	Pimephales promelas	572-732 mg/l (96 h) [1] [1] Test method of the U.S. EPA Committee on Methods for Toxicity (1975)
	Ryggradslösa vattendjur	EC50	Daphnia magna	>100 mg/l (48h) [1] [1] OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
	Vattenlevande växter	ECr50	Desmodesmus subspicatus	>100 mg/l (72h) [1] [1] OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.

Det finns ingen information tillgänglig om biologiska nedbrytbarheten för ingående substanser.

Det finns ingen information om nedbrytbarheten hos de närvarande substanserna.

Det finns ingen tillgänglig information om persistens och nedbrytbarhet av produkten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga.

Information om bioackumuleringen av dessa ämnen.

Namn	Bioackumulering			
	Log Pow	BCF	NOECs	Nivå
1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen N. CAS: 108-67-8 N. CE: 203-604-4	3,42	-	-	Moderat
cyklohexanon N. CAS: 108-94-1 N. CE: 203-631-1	0,81	-	-	Mycket lågt
delta-3-Carene N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3	4,38	-	-	Högt
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene N. CAS: 13466-78-9 N. CE: 236-719-3	4,38	-	-	Högt

12.4 Rörlighet i jord.

Det finns ingen tillgänglig information om rörlighet i marken.

Låt inte produkten ledas i avloppsnätet eller i vattendrag.

Undvika genomträngning i marken.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.

Det finns inga tillgängliga uppgifter om bedömningen av PBT och vPvB produkten.

12.6 Hormonstörande egenskaper.

Denna produkt innehåller inga beståndsdelar med hormonstörande egenskaper på miljön.

12.7 Andra skadliga effekter.

Produkten berörs inte av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/590 av den 7 februari 2024 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Det finns ingen tillgänglig information på andra negativa effekter på miljön.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Utsläpp i avlopp eller vattendrag är inte tillåtet. Tomma behållare och avfall bör hanteras och bortskaffas enligt gällande lokala/nationella lagar.
Följa bestämmelserna i direktiv 2008/98/CE om avfallshantering.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION.

Det är inte farligt i transport. Vid olycka och dumpning av produkten, agera enligt punkt 6.

14.1 UN-nummer eller id-nummer.

Det är inte farligt i transport.

14.2 Officiell transportbenämning.

Beskrivning:

ADR/RID: Det är inte farligt i transport.

IMDG: Det är inte farligt i transport.

ICAO/IATA: Det är inte farligt i transport.

14.3 Faroklass för transport.

Det är inte farligt i transport.

14.4 Förpackningsgrupp.

Det är inte farligt i transport.

14.5 Miljöfaror.

Det är inte farligt i transport.

Båttransport, FEm - Akut dokument (F - Brand, S - Spill: Not applicable.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder.

Det är inte farligt i transport.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument.

Det är inte farligt i transport.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Flyktiga organiska föreningar (VOC)

Innehållet av COV (p/p): 23,394 %

Innehållet av COV: 10,545 g/l

Information relaterad med regel (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
Produkten påverkas inte av det producer som inrättats regel (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier.

Kind of pollutant to water (Germany): WGK 3: Very hazardous to water. (Autoclassified according to the AwSV Regulations)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

En bedömning av produktens kemiska säkerhet har inte utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION.

Full text av H-fraser som anges i avsnitt 3:

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H371	Kan orsaka organskador.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificeringskoder:

Acute Tox. 4: Akut dermal toxicitet, Kategori 4
Acute Tox. 4: Akut toxicitet vid inandning, Kategori 4
Acute Tox. 4: Akut oral toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1: Akut toxicitet för vattenmiljön, Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Kroniska effekter i vattenmiljön, Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Kroniska effekter i vattenmiljön, Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationstoxicitet, Kategori 1
Eye Irrit. 2: Ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarlig vätska, Kategori 3
Skin Irrit. 2: Irriterad hud, Kategori 2
Skin Sens. 1: Dermal sensibilisator, Kategori 1
Skin Sens. 1A: Dermal sensibilisator, Kategori 1A
Skin Sens. 1B: Dermal sensibilisator, Kategori 1B
STOT SE 2: Toxicitet i särskilda organ toxicitet efter enstaka exponering, Kategori 2
STOT SE 3: Toxicitet i särskilda organ toxicitet efter enstaka exponering, Kategori 3

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Fysikaliska faror	Grundat på testdata
Hälsoror	Beräkningsmetod
Miljöfaror	Beräkningsmetod

Det rekommenderas en grundläggande utbildning om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för att utföra en korrekt hantering av produkten.

Information om TSCA lager (Toxic Substances Control Act) USA:

N. CAS	Namn	Tillstånd
84625-32-1	Eucalyptus globulus oil	Registrerad13
108-67-8	1,3,5-trimetylbenzen,mesitylen	Registrerad13
8000-25-7	Rosemary oil N. Afr.	Registrerad13
108-93-0	cyklohexanol	Registrerad13
8000-34-8	Clove oil	Registrerad13
94266-48-5	Pine extract	Registrerad13
108-94-1	cyklohexanon	Registrerad13
8050-09-7	Rosin	Registrerad13
99-86-5	alpha-Terpinene	Registrerad13
138-86-3	Dipentene	Registrerad13

SÄKERHETSDATABLADET
(enligt förordning (EU) 2020/878)
Z23-900111L Platinum




Version 1 Utgivningsdatum: 8/09/2017

Sidan 14 i 14
Datum för utskrift: 24/11/2025

13466-78-9	delta-3-Carene	Registrerad14
13466-78-9	3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene	Registrerad14

NFPA 704 klassificeringssystem:



Health hazard: 2 (Hazardous)
Flammability: 2 (Below 200°F)
Reactivity: 0 (Stable)

Förkortningar och akronymer som används:

AwSV: Facility Regulations for handling substances that are hazardous for the water.
BCF: Biokonzentrationsfaktor.
CEN: Europeiska kommittén för standardisering.
DMEL: Deriverad minimal effektnivå, exponeringsnivå motsvarar en låg risk, denna risk bör anses vara ett tolererbart minimum.
DNEL: Deriverad ingen effektnivå, exponeringsnivå till substansen under nivån vars negativa effekter inte förväntas.
EC50: Halv maximal effektiv koncentration.
PPE: Personlig skyddsutrustning.
LC50: Dödlig koncentration, 50%.
LD50: Dödlig dos, 50%.
NOEC: Ingen observerad effektkoncentration.
PNEC: Förutsedd ingen effektkoncentration, koncentration av substansen nedan vars negativa effekter inte förväntas i miljöavdelning.
WGK: Wassergefährungsklassen (Vattenfaroklasser)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>
<http://echa.europa.eu/>
Förordning (EU) 2020/878.
Förordning (EG) nr 1907/2006.
Förordning (EG) nr 1272/2008.

Uppgifterna som finns i denna säkerhetsdatablad har utarbetats enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 aav den 18 juni 2020 om ändring av bilaga II Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och andra kemiska ämnen och blandningar (REACH).

Produktinformationen i detta produktsäkerhetsdatablad är baserad på aktuell kunskap och befintliga EG och nationella lagar. Arbetsförhållandena för användare är utanför vårt vetande och kontroll. Produkten bör inte användas för andra ändamål än de som anges, utan att först ha en skriftlig instruktion om dess hantering. Det är alltid användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla kraven i lagstiftningen.