

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

### 1.1 Identyfikator produktu.

**Nazwa handlowa:** Runotex Tix Transparent/M82

### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

**Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:**

Uszczelniacze.

Produkt przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.

### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

**Wytwórca**

Sunchem AB

Box 69

S-433 21 Partille Sweden

T +46 31 447310 - F +46 31 449581

E-mail: purchasing@sunco.se

### 1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny (EC) Nr. 1272/2008 CLP:

Flam. Liq. 3; H226, STOT SE 3; H336.

### 2.2 Elementy oznakowania Nr. 1272/2008 CLP:

#### Piktogramy zagrożeń



#### Hasło ostrzegawcze

Uwaga

#### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 02-03-2026



### Zwroty wskazujące środki ostrożności Ogólne:

-

### Zapobieganie:

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

### Reagowanie:

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

### Magazynowanie:

P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

### Usuwanie:

P501 P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do składowiska odpadów niebezpiecznych.

### Dodatkowe oznakowanie:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

### 2.3 Inne zagrożenia.

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Brak dodatkowych informacji.

Mieszanina nie zawiera substancji w stężeniu  $\geq 0,1\%$ , które znajdują się na liście substancji zaburzających gospodarkę hormonalną sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH lub nie zostały zidentyfikowane jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2 Mieszanki:

| CAS/EW                    | REACH                    | Nazwa                                                          | Stężenie % | Klasyfikacja                                                   |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 64742-48-9 /<br>919-857-5 | 01-<br>2119463258-<br>33 | Węglowodory, C9-C11,<br>nalkany, izoalkany, cykliczne<br><2 %  | 50-60      | Flam. Liq. 3; H226,<br>Asp. Tox. 1; H304*,<br>STOT SE 3; H336. |
| -<br>918-481-9            | 01-<br>2119457273-<br>39 | Węglowodory, C10-C13,<br>nalkany, izoalkany, cykliczne<br><2 % | 10-15      | Asp. Tox. 1; H304*,                                            |

|                |        |          |      |                                                      |
|----------------|--------|----------|------|------------------------------------------------------|
|                |        |          |      |                                                      |
| -<br>937-094-6 | -<br>- | Amid wax | 0-<1 | Acute Tox. 4; H332<br><br>Aquatic Chronic 4;<br>H413 |

\*) Produkt jest pastą, klasyfikacja H304 jest wykluczona na podstawie wartości lepkości (>20cSt, patrz rozdział 9).

Ta tabela pokazuje tylko niebezpieczne składniki, dla których klasyfikacja CLP jest już dostępna. Wartości graniczne dotyczące higieny pracy wymienione są w sekcji 16, jeśli są dostępne.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy:

- Porady ogólne:** Zadzwoń do Centrum Informacji o Truciznach po poradę dotyczącą leczenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem.
- Wdychanie:** Dostarcz świeże powietrze; skonsultuj się z lekarzem w przypadku dolegliwości.
- Kontakt ze skórą:** W przypadku kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłucz skórę wodą/prysznicem. W przypadku przedłużającego się podrażnienia skóry skonsultuj się z lekarzem. Regularnie używaj kremu do skóry, aby przeciwdziałać wysuszeniu skóry.
- Kontakt z okiem:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- Spożycie:** NIE wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij dużo wody lub kilka szklanek mleka. W przypadku połknięcia dużej ilości wezwać lekarza.

### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia:

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym:

Leczenie objawowe.  
Skontaktować się z lekarzem i pokazać niniejszą kartę charakterystyki.

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1 Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze:**

Suche proszki gaśnicze, piana odporna na alkohole, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), aerozol wodny. Istnieje również możliwość gaszenia ognia piaskiem/ziemią.

**Niewłaściwe środki gaśnicze:**

Nie należy używać strumienia wody, bo może to rozprzestrzenić pożar.

**5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną:**

Łatwopalna ciecz i pary.

Mogą wydzielać się palne opary. Pary są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się po podłodze. Niebezpieczne produkty spalania:

Tlenek węgla i dwutlenek węgla.

**5.3 Informacje dla straży pożarnej:**

Nie należy przebywać w strefie zagrożonej ogniem bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Stosować rozpyloną wodę do chłodzenia zamkniętych pojemników.

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:**

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Wyłączyć wszystkie źródła zapłonu. Zapewnić odpowiednią wentylację.

**6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**

Należy unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją.

**6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**

Zebrać materiałem chłonnym (np. absorberem uniwersalnym). Z zebranym materiałem postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

**6.4 Odniesienia do innych sekcji:**

Zobacz także sekcje 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Zapewnij odpowiednią wentylację. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:

Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Uziemić i połączyć pojemnik. Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Upewnij się, że produkt nie wnika w podłogę. Przechowywać z dala od utleniaczy. Opakowanie jest przechowywane w dobrze wentylowanym miejscu. Zabezpieczony przed nagrzewaniem / przegrzaniem / promieniami słonecznymi. Przechowywać w chłodnym miejscu. Temperatura przechowywania  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ .

### 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe:

Ten produkt powinien być używany tylko do zastosowań opisanych w sekcja 1.2.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

#### Najwyższe dopuszczalne stężenia 2018:

Nie zawiera substancji o najwyższym dopuszczalnym stężeniu na stanowisku pracy.

#### DNEL/PNEC:

-

### 8.2 Kontrola narażenia

Podany sprzęt ochronny ma charakter orientacyjny. Ocena rzeczywistych zagrożeń może prowadzić do innych wymagań.

#### Środki techniczne:

Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Może być wymagana wentylacja mechaniczna i lokalny wyciąg.

#### Osobiste wyposażenie ochronne, zaradcze środki higieniczne:

Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Po użyciu umyć ręce. Użyj kremu do skóry, aby uniknąć odwodnienia skóry.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 02-03-2026



### Indywidualne środki ochrony:

Używać wyłącznie sprzętu ochronnego z oznakowaniem CE.



### Ochrona dróg oddechowych:

W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Respirator z filtrem przeciw parom organicznym – filtrem A/P2. EN14387.

### Ochrona skóry:

Nosić rękawice ochronne, jeśli istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu. EN 374.

Opcja: Rękawice nitylowe/neoprenowe  $\geq 480$  min.

Grubość materiału: 0,2-0,4 mm.

### Ochrona oczu:

W przypadku ryzyka kontaktu należy nosić szczelne okulary ochronne. EN 166.

### Zagrożenia termiczne:

Produkt jest sklasyfikowany jako łatwopalny i może wydzielać łatwopalne opary.

### Środki ograniczające ekspozycję środowiska:

Patrz sekcja 6.2.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych:

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stan skupienia:                       | Ciecz/Pasta                                                                 |
| Kolor:                                | Bezbarwny                                                                   |
| Zapach:                               | Charakterystyka                                                             |
| Temperatura topnienia/krzepnięcia:    | 160°C                                                                       |
| Temperatura wrzenia:                  | Łatwopalna ciecz i pary.                                                    |
| Palność materiałów:                   | Brak danych/nieistotne                                                      |
| Dolna i górna granica wybuchowości:   | Brak danych/nieistotne                                                      |
| Temperatura zapłonu:                  | 41°C                                                                        |
| Temperatura samozapłonu:              | Brak danych/nieistotne                                                      |
| Temperatura rozkładu:                 | Brak danych/nieistotne                                                      |
| pH:                                   | Brak danych/nieistotne                                                      |
| Lepkość kinematyczna:                 | >40 cSt                                                                     |
| Rozpuszczalność:                      | Nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w większości rozpuszczalników. |
| Współczynnik podziału n-oktanol/woda: | Brak danych/nieistotne                                                      |
| Prężność pary:                        | Brak danych/nieistotne                                                      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 002-03-2026

Gęstość lub gęstość względna:  
Względna gęstość pary:

Brak danych/nieistotne  
Brak danych/nieistotne

### 9.2 Inne informacje:

#### 9.2.1 Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego:

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Materiały wybuchowe:                                                       | Produkt nie jest wybuchowy.              |
| Gazy łatwopalne:                                                           | Produkt może wydzielać gazy palne.       |
| Aerozole:                                                                  | Brak danych/nieistotne                   |
| Gazy utleniające:                                                          | Brak danych/nieistotne                   |
| Gazy pod ciśnieniem:                                                       | Brak danych/nieistotne                   |
| Płyny łatwopalne:                                                          | Produkt składa się z łatwopalnej cieczy. |
| Łatwopalne ciała stałe:                                                    | Brak danych/nieistotne                   |
| Substancje i mieszaniny samoreaktywne:                                     | Brak danych/Nieistotne                   |
| Substancje ciekłe piroforyczne:                                            | Brak danych/nieistotne                   |
| Substancje stałe piroforyczne:                                             | Brak danych/nieistotne                   |
| Substancje i mieszaniny samonagrzewające się:                              | Brak danych/Nieistotne                   |
| Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne: | Brak danych/nieistotne                   |
| Substancje ciekłe utleniające:                                             | Brak danych/nieistotne                   |
| Substancje stałe utleniające: Nadtlutki organiczne:                        | Brak danych/nieistotne                   |
| Substancje powodujące korozję metali:                                      | Brak danych/Nieistotne                   |
| Odczulone materiały wybuchowe:                                             | Brak danych/nieistotne                   |

#### 9.2.2 Inne właściwości bezpieczeństwa:

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Wrażliwość mechaniczna:                            | Brak danych/nieistotne |
| Temperatura samoprzyspieszającej polimeryzacji:    | Brak danych/nieistotne |
| Tworzenie wybuchowej mieszaniny pyłu z powietrzem: | Brak danych/nieistotne |
| Rezerwa kwasowo/zasadowa:                          | Brak danych/nieistotne |
| Szybkość parowania:                                | Brak danych/nieistotne |
| Zdolność mieszania się:                            | Brak danych/nieistotne |
| Przewodność:                                       | Brak danych/nieistotne |
| Działanie korozyjne:                               | Brak danych/nieistotne |
| Grupa gazów:                                       | Brak danych/nieistotne |
| Potencjał redoks:                                  | Brak danych/Nieistotne |
| Potencjał powstawania rodników:                    | Brak danych/Nieistotne |
| Właściwości fotokatalityczne.                      | Brak danych/nieistotne |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 002-03-2026

### SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.1 Reaktywność:** Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
- 10.2 Stabilność chemiczna:** Produkt jest stabilny w warunkach opisanych w części „Obsługa i przechowywanie”.
- 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:**  
Może wystąpić w kontakcie z nieodpowiednimi warunkami i niezgodnymi materiałami, patrz odpowiednio sekcje 10.4 i 10.5.
- 10.4 Warunki, których należy unikać:**  
Produkt jest stabilny w warunkach opisanych w części „Obsługa i przechowywanie”.
- 10.5 Materiały niezgodne:** Środki utleniające.
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:**  
Niebezpieczne produkty spalania: Tlenek węgla i dwutlenek węgla.

### SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

#### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:

- Ostra toksyczność:** Nie klasyfikuje.
- Nie przeprowadzono badań toksykologicznych produktu.
- Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne <2 %:  
Doustnie - LD50 – Szczur: >5000 mg/kg  
Naskórnice – LD50 – Królik: >5000 mg/kg
- Działanie żrące/drażniące na skórę:**  
Nie klasyfikuje.
- Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:**  
Nie klasyfikuje.
- Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:**  
Nie klasyfikuje.
- Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:**  
Nie klasyfikuje.
- Rakotwórczość:** Nie klasyfikuje.
- Szkodliwe działanie na rozrodczość:**  
Nie klasyfikuje.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 002-03-2026

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

### Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:

Nie klasyfikuje.

### Zagrożenie spowodowane aspiracją:

Nie klasyfikuje.

### 11.2 Informacje o innych zagrożeniach:

Mieszanina nie zawiera substancji w stężeniu  $\geq 0,1\%$ , które znajdują się na liście substancji zaburzających gospodarkę hormonalną sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH lub nie zostały zidentyfikowane jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1 Toksyczność

Nie przeprowadzono badań toksykologicznych produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako ostro toksyczny lub przewlekłe szkodliwy dla organizmów wodnych.

Węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne  $<2\%$ :

Ryba – LL50 – 96 godzin:  $>1000$  mg/l

Glon – LE50 – 72 godzin:  $>1000$  mg/l

### 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu:

Ulegające biodegradacji:  $\sim 70\%$  (28 dni - OECD 301E).

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji:

Brak dostępnych danych.

### 12.4 Mobilność w glebie:

Brak dostępnych danych.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:

Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Mieszanina nie zawiera substancji w stężeniu  $\geq 0,1\%$ , które znajdują się na liście substancji zaburzających gospodarkę hormonalną sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH lub nie zostały zidentyfikowane jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania:

Nie ma specjalnych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 002-03-2026

### SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów:

Unikać przedostania się produktu do środowiska. Usuwać w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. Kod odpadów musi zostać nadany przez użytkownika, według zastosowania produktu. Patrz 2008/98/WE.

Opcja:

#### Kod europejskiego katalogu

**odpadów (LoW):** 08 04 09\* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne.

#### Zanieczyszczone opakowanie:

Opcja:

15 01 10\* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

### SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Wyjątek od numeru UN/ONZ zgodnie z ADR 2.3.1.5.1 (bardzo wysoka lepkość itp.).

|                                                | ADR/RID                                  | IMDG/IMO                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1 Numer UN (numer ONZ)</b>               | Nieistotne                               | Nieistotne                           |
| <b>14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | Nieistotne                               | Nieistotne                           |
| <b>14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | Nieistotne                               | Nieistotne                           |
| <b>14.4 Grupa pakowania</b>                    | Nieistotne                               | Nieistotne                           |
| <b>14.5 Zagrożenia dla środowiska EMS</b>      | Nie<br>Nieistotne                        | No<br>Nieistotne                     |
| <b>Inne informacje:</b>                        | LQ: Nieistotne<br>Kod tunelu: Nieistotne | LQ: Nieistotne<br>Tunnel: Nieistotne |

#### 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## Runotex Tix Transparent/M82

Wersja: 5.1

Data wydania: 002-03-2026

Nieistotne

**14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC:**  
Nieistotne.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

### 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008 z ostatnią zmianą z dnia 23 października 2024 r.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/ oraz coroczne aktualizacje do 28.11.2024 r.

Komisja Europejska UE 2020/878 dotycząca uzupełnień do załącznika II do REACH.  
Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

**Ograniczenia użycia:** Nie może być używana przez osoby poniżej 18 roku życia.

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:

Nie dokonano Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego.

## SEKCJA 16: Inne informacje

Wersja: 5.1

### Pełne sformułowanie zwrotów ryzyka wymienionych w sekcja 3:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

### Informacje uzupełniające:

Informacje w niniejszej Karcie Charakterystyki są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczególnych krajów. Wyrób ten nie może być używany do celów innych, niż podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji użycia. We wszystkich przypadkach, użytkownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, wymaganych przez miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych w niniejszej Karcie Charakterystyki jest opis wymagań bezpieczeństwa, dotyczących naszego wyrobu. Nie powinny jednak być traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

**Potwierdzone przez:** [www.chemgroup.se](http://www.chemgroup.se)