

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn **Tectyl™ 300 G CLEAR E**  
Registreringsnummer (REACH) ej relevant (blandning)  
Unik formuleringsidentifierare (UFI) U4Y2-K5U8-100E-YK5Y

Produktnummer TE24757

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Relevanta identifierade användningar Täcklösning

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

CorPro GmbH  
Frankfurter Straße 63 - 69  
65760 Eschborn  
Tyskland  
Telefon: 00496173 9373-0  
e-mail: info@corpro.gmbh  
Webbsida: www.corpro.gmbh

GA Lindberg ChemTech AB  
Box 6044  
SE-164 06 Kista, Sweden  
Tel. +46 20 732 000  
sdb@galindberg.se

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Informationstjänster vid nödsituationer +32 3575 5555  
24-timmars-nödfallsinformation  
112 (Begär giftinformation)

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

| Avsnitt | Faroklass                          | Kategori | Faroklass och farokategori | Faroangivelse |
|---------|------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 3.3     | allvarlig ögonskada/ögonirritation | 2        | Eye Irrit. 2               | H319          |

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16.

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord varning

- Piktogram

GHS07



- Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

- Skyddsangivelser

P264 Tvätta grundligt efter användning.

P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

- Kompletterande faroangivelser

EUH208

Innehåller Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan orsaka en allergisk reaktion.

**2.3 Andra faror**

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (ED) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.1 Ämnen**

Ej relevant (blandning)

**3.2 Blandningar**

Beskrivning av blandningen

| Namn på ämnet                 | Identifikator                                                                                                                  | Vikt %    | Klassificering enl. GHS                                                                   | Piktogram                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxyethanol               | CAS-nr<br>111-76-2<br><br>EG-nr<br>203-905-0<br><br>Indexnr<br>603-014-00-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119475108-36-<br>xxxx | 10 – < 25 | Acute Tox. 4 / H302<br>Acute Tox. 4 / H332<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319 |    |
| Butan-2-ol                    | CAS-nr<br>78-92-2<br><br>EG-nr<br>201-158-5<br><br>Indexnr<br>603-127-00-5<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119475146-36-<br>xxxx  | 10 – < 25 | Flam. Liq. 3 / H226<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H335<br>STOT SE 3 / H336        |  |
| 1-butoxypropan-2-ol           | CAS-nr<br>5131-66-8<br><br>EG-nr<br>225-878-4<br><br>Indexnr<br>603-052-00-8                                                   | 5 – < 10  | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Eye Irrit. 2 / H319                        |  |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate) | CAS-nr<br>136-51-6<br><br>EG-nr<br>205-249-0<br><br>REACH Reg.-Nr.<br>01-2119978297-19-<br>xxxx                                | < 1       | Acute Tox. 4 / H302<br>Eye Dam. 1 / H318<br>Repr. 2 / H361d                               |  |

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Namn på ämnet                | Identifikator                                                                | Vikt % | Klassificering enl. GHS                                                                                                                    | Piktogram |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ammonia                      | CAS-nr<br>1336-21-6<br><br>EG-nr<br>215-647-6<br><br>Indexnr<br>007-001-01-2 | < 1    | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Corr. 1A / H314<br>Eye Dam. 1 / H318<br>STOT SE 3 / H335<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |           |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate) | CAS-nr<br>136-52-7<br><br>EG-nr<br>205-250-6                                 | < 1    | Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1A / H317<br>Repr. 1B / H360F<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 3 / H412                      |           |

| Namn på ämnet                 | Specifika koncentrationsgränser                               | m-Faktorer | ATE                       | Exponeringsväg           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| 2-Butoxyethanol               | -                                                             | -          | 1.414 mg/kg<br>11 mg/l/4h | oral<br>inhalation: ånga |
| 1-butoxypropan-2-ol           | Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 20 %<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 20 % | -          | -                         |                          |
| Ammonia                       | -                                                             | -          | 500 mg/kg                 | oral                     |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate) | -                                                             | -          | >300 mg/kg                | oral                     |

**Anmärkningar**

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmänna anmärkningar**

Lämna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade från farozonen. Håll den drabbade varm, stilla och övertäckt. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare. Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

**Vid inandning**

Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp. Sörj för frisk luft.

**Vid hudkontakt**

Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

**Vid ögonkontakt**

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

**Vid förtäring**

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Framkalla INTE kräkning. Vid långvariga besvär: Sök läkarhjälp.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Symptom och hälsoeffekter är tills dags dato inte kända.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
finns ingen

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## **Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0  
Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### **5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, Alkoholbeständigt skum, BC-pulver, Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Farliga förbränningsprodukter

Kväveoxider (NO<sub>x</sub>), Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

#### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Använd luftrenande andningsapparat

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet. Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel.

För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

#### **6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt.

#### **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Råd om hur man innesluter spill

Övertäckning av avlopp

Anvisningar om sanering efter spill

Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fleece). Samla upp spill: sågspån, kiselgur (diatomit), sand, universalbindare

Lämplig inneslutningsteknik

Användning av absorberande material.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare. Ventilera det berörda området.

#### **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Begränsning av effekterna

Får inte utsättas för

frost

**7.3 Specifik slutanvändning**

För en allmän översikt se avsnitt 16.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar**

| Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden) |                            |                |           |                          |           |                          |           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Land                                                                      | Namn på agens              | Identifikation | NGV [ppm] | NGV [mg/m <sup>3</sup> ] | KTV [ppm] | KTV [mg/m <sup>3</sup> ] | TGV [ppm] | TGV [mg/m <sup>3</sup> ] |
| EU                                                                        | 2-butoxietanol             | IOELV          | 20        | 98                       | 50        | 246                      |           |                          |
| SE                                                                        | etylenglykolmonobutyl eter | HGV            | 10        | 50                       | 50        | 246                      |           |                          |
| SE                                                                        | sek-butanol                | HGV            | 50        | 150                      | 75        | 250                      | 75        | 250                      |

Anmärkning

KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter (om ej annat anges)

NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)

TGV ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

| Relevanta DNEL av beståndsdelar |          |          |                         |                           |                     |                               |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Namn på ämnet                   | CAS-nr   | Endpoint | Gränsvärde              | Skyddsmål, exponeringsväg | Användning inom     | Exponeringstid                |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2 | DNEL     | 98 mg/m <sup>3</sup>    | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2 | DNEL     | 1.091 mg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | akut - systemiska effekter    |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2 | DNEL     | 246 mg/m <sup>3</sup>   | människa, genom inandning | arbetare (industri) | akut - lokala effekter        |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2  | DNEL     | 600 mg/m <sup>3</sup>   | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2  | DNEL     | 405 mg/kg bw/dag        | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Relevanta DNEL av beståndsdelar |           |          |                         |                           |                     |                               |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Namn på ämnet                   | CAS-nr    | Endpoint | Gränsvärde              | Skyddsmål, exponeringsväg | Användning inom     | Exponeringstid                |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | DNEL     | 147 mg/m <sup>3</sup>   | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | DNEL     | 52 mg/kg bw/dag         | människa, dermal          | arbetare (industri) | kronisk - systemiska effekter |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | DNEL     | 235,1 µg/m <sup>3</sup> | människa, genom inandning | arbetare (industri) | kronisk - lokala effekter     |

  

| Relevanta PNEC av beståndsdelar |           |          |             |                          |                          |                              |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Namn på ämnet                   | CAS-nr    | Endpoint | Gränsvärde  | Organism                 | Del av miljön            | Exponeringstid               |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | PNEC     | 8,8 mg/l    | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | PNEC     | 0,88 mg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | PNEC     | 463 mg/l    | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | PNEC     | 34,6 mg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | PNEC     | 3,46 mg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | PNEC     | 2,33 mg/kg  | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | PNEC     | 47,1 mg/l   | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | PNEC     | 47,1 mg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | PNEC     | 761 mg/l    | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | PNEC     | 196,2 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | PNEC     | 196,2 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | PNEC     | 11,58 mg/kg | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | PNEC     | 0,525 mg/l  | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Relevanta PNEC av beståndsdelar |           |          |             |                          |                          |                              |
|---------------------------------|-----------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Namn på ämnet                   | CAS-nr    | Endpoint | Gränsvärde  | Organism                 | Del av miljön            | Exponeringstid               |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | PNEC     | 0,052 mg/l  | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | PNEC     | 10 mg/l     | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | PNEC     | 2,36 mg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | PNEC     | 0,236 mg/kg | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | PNEC     | 0,16 mg/kg  | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | PNEC     | 1,06 µg/l   | vattenlevande organismer | färskvatten              | kortvarig (engångsförteelse) |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | PNEC     | 2,36 µg/l   | vattenlevande organismer | marint vatten            | kortvarig (engångsförteelse) |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | PNEC     | 0,37 mg/l   | vattenlevande organismer | avloppsreningsverk (STP) | kortvarig (engångsförteelse) |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | PNEC     | 53,8 mg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i sötvatten     | kortvarig (engångsförteelse) |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | PNEC     | 69,8 mg/kg  | vattenlevande organismer | sediment i havsvatten    | kortvarig (engångsförteelse) |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | PNEC     | 10,9 mg/kg  | landlevande organismer   | jord                     | kortvarig (engångsförteelse) |

**8.2 Begränsning av exponeringen**

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Hudskydd

- Handskydd

Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation. Vid avsedd återanvändning rengör handskena innan du tar av dem och därefter vädra dem väl. Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskräms/salva) rekommenderas. Tvätta händer grundligt efter användning.

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**Andningsskydd**

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                  | flytande                                                |
| Färg                                                   | röd                                                     |
| Lukt                                                   | karaktäristisk                                          |
| Smältpunkt/frys punkt                                  | ej fastställd                                           |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 100 °C                                                  |
| Brandfarlighet                                         | detta material är brännbart, men spontanantänder inte   |
| Nedre och övre explosionsgräns                         | 1,1 vol. % - 10,6 vol. %                                |
| Flampunkt                                              | 47 °C                                                   |
| Självantändningstemperatur                             | 230 °C (självantändningstemperatur (vätskor och gaser)) |
| Sönderfallstemperatur                                  | ej relevant                                             |
| pH-värde                                               | 8,4                                                     |
| Kinematisk viskositet                                  | ej fastställd                                           |
| Dynamisk viskositet                                    | 80 – 120 mPa s                                          |

**Löslighet(er)**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Vattenlöslighet | blandbar i godtyckligt förhållande |
|-----------------|------------------------------------|

**Fördelningskoefficient**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | information saknas |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Ångtryck | 23 hPa vid 20 °C |
|----------|------------------|

**Densitet och/eller relativ densitet**

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Densitet            | 1,02 g/cm <sup>3</sup>                  |
| Relativ ångdensitet | information saknas om en denna egenskap |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Partikelegenskaper | ej relevant (flytande) |
|--------------------|------------------------|





säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**9.2 Annan information**

Information om faroklasser för fysisk fara

faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej relevant

Brandfarliga vätskor

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| - Underhåll av förbränning | nej (fortsatt brand kunde inte observeras) |
|----------------------------|--------------------------------------------|

Andra säkerhetskaraktistika

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Blandbarhet                    | Fullständigt blandbart med vatten.                        |
| Temperaturklass (EU enl. ATEX) | T3 (maximal tillåten ytemperatur av arbetsredskap: 200°C) |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".

**10.2 Kemisk stabilitet**

Se nedan "Förhållanden som ska undvikas".

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner är kända.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.

**10.5 Oförenliga material**Syror, Baser, Oxiderande, Alkalier, Amin, Peroxider, Ammoniak (NH<sub>3</sub>), Klor, Klorat**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning. Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Det finns inga testdata för blandningen.

Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

**Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)**

Akut toxicitet

Ska ej klassificeras som akut toxisk(t).

| Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av beståndsdelar |           |                  |             |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| Namn på ämnet                                         | CAS-nr    | Exponeringsväg   | ATE         |
| 2-Butoxyethanol                                       | 111-76-2  | oral             | 1.414 mg/kg |
| 2-Butoxyethanol                                       | 111-76-2  | inhalation: ånga | 11 mg/l/4h  |
| Ammonia                                               | 1336-21-6 | oral             | 500 mg/kg   |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)                         | 136-51-6  | oral             | >300 mg/kg  |



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Akut toxicitet av beståndsdelar |           |                |          |                     |         |
|---------------------------------|-----------|----------------|----------|---------------------|---------|
| Namn på ämnet                   | CAS-nr    | Exponeringsväg | Endpoint | Värde               | Art     |
| 2-Butoxyethanol                 | 111-76-2  | oral           | LD50     | 1.414 mg/kg         | marsvin |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | oral           | LD50     | 2.054 mg/kg         | råtta   |
| Butan-2-ol                      | 78-92-2   | dermal         | LD50     | >2.000 mg/kg        | råtta   |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | oral           | LD50     | 3.300 mg/kg         | råtta   |
| 1-butoxypropan-2-ol             | 5131-66-8 | dermal         | LD50     | >2.000 mg/kg        | råtta   |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)   | 136-51-6  | oral           | LD50     | >300 – ≤2.000 mg/kg | råtta   |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)   | 136-51-6  | dermal         | LD50     | >2.000 mg/kg        | råtta   |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | oral           | LD50     | 3.129 mg/kg         | råtta   |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)    | 136-52-7  | dermal         | LD50     | 5.690 mg/kg         | marsvin |

**Frätande/irriterande effekt på huden**

Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs- eller hudsensibilisering**

Innehåller Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Mutagenitet i könsceller**

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

**Carcinogenicitet**

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

**Reproduktionstoxicitet**

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

**Specifik organotoxicitet (STOT) för enstaka exponering**

Ska ej klassificeras som specifikt organotoxiskt (enstaka exponering).

**Specifik organotoxicitet (STOT) för upprepade exponering**

Ska ej klassificeras som specifikt organotoxiskt (upprepade exponering).

**Fara vid aspiration**

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

**11.2 Information om andra faror**

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Ska ej klassificeras som farligt för vattenmiljön.

| Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar |           |          |             |                     |                |
|----------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------|----------------|
| Namn på ämnet                                      | CAS-nr    | Endpoint | Värde       | Art                 | Exponeringstid |
| 2-Butoxyethanol                                    | 111-76-2  | LC50     | 1.474 mg/l  | fisk                | 96 h           |
| 2-Butoxyethanol                                    | 111-76-2  | EC50     | 1.550 mg/l  | vatteninvertebrater | 48 h           |
| 2-Butoxyethanol                                    | 111-76-2  | ErC50    | 1.840 mg/l  | alg                 | 72 h           |
| Butan-2-ol                                         | 78-92-2   | LC50     | 2.993 mg/l  | fisk                | 96 h           |
| Butan-2-ol                                         | 78-92-2   | EC50     | 308 mg/l    | vatteninvertebrater | 48 h           |
| Butan-2-ol                                         | 78-92-2   | ErC50    | 2.029 mg/l  | alg                 | 96 h           |
| 1-butoxypropan-2-ol                                | 5131-66-8 | LC50     | <1.000 mg/l | fisk                | 96 h           |
| 1-butoxypropan-2-ol                                | 5131-66-8 | EC50     | <320 mg/l   | fisk                | 96 h           |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)                      | 136-51-6  | LC50     | >100 mg/l   | fisk                | 96 h           |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)                      | 136-51-6  | EC50     | 910 mg/l    | vatteninvertebrater | 48 h           |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)                      | 136-51-6  | ErC50    | 500 mg/l    | alg                 | 72 h           |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                       | 136-52-7  | LC50     | 54,1 mg/l   | fisk                | 96 h           |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                       | 136-52-7  | EC50     | 2.618 µg/l  | vatteninvertebrater | 48 h           |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                       | 136-52-7  | ErC50    | 71.314 µg/l | alg                 | 96 h           |

| Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar |           |          |             |                     |                |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------------|----------------|
| Namn på ämnet                                         | CAS-nr    | Endpoint | Värde       | Art                 | Exponeringstid |
| 2-Butoxyethanol                                       | 111-76-2  | EC50     | 297 mg/l    | vatteninvertebrater | 21 d           |
| 1-butoxypropan-2-ol                                   | 5131-66-8 | EC50     | >1.000 mg/l | mikroorganismer     | 3 h            |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)                         | 136-51-6  | EC50     | 43,3 mg/l   | vatteninvertebrater | 21 d           |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                          | 136-52-7  | LC50     | 41.625 µg/l | fisk                | 28 d           |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                          | 136-52-7  | EC50     | 82,2 µg/l   | vatteninvertebrater | 21 d           |

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

| Nedbrytning av beståndsdelar  |           |                   |                  |      |       |       |
|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------|-------|-------|
| Namn på ämnet                 | CAS-nr    | Process           | Nedbrytningsgrad | Tid  | Metod | Källa |
| 2-Butoxyethanol               | 111-76-2  | koldioxidbildning | 18,3 %           | 3 d  |       | ECHA  |
| Butan-2-ol                    | 78-92-2   | syreförbrukning   | 86 %             | 5 d  |       | ECHA  |
| 1-butoxypropan-2-ol           | 5131-66-8 | DOC avlägsnat     | 10,4 %           | 7 d  |       | ECHA  |
| 1-butoxypropan-2-ol           | 5131-66-8 | koldioxidbildning | 67 – 68 %        | 7 d  |       | ECHA  |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate) | 136-51-6  | DOC avlägsnat     | 99 %             | 28 d |       | ECHA  |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)  | 136-52-7  | koldioxidbildning | 60 %             | 10 d |       | ECHA  |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Data saknas.

| Bioackumuleringspotential av beståndsdelar |           |     |                           |          |
|--------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------|----------|
| Namn på ämnet                              | CAS-nr    | BCF | Log KOW                   | BOD5/COD |
| 2-Butoxyethanol                            | 111-76-2  |     | 0,81 (pH-värde: 7, 25 °C) |          |
| Butan-2-ol                                 | 78-92-2   |     |                           | 0,8635   |
| 1-butoxypropan-2-ol                        | 5131-66-8 |     | 1,2 (pH-värde: 7, 20 °C)  |          |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)               | 136-52-7  | 23  |                           |          |

**12.4 Rörlighet i jord**

Data saknas.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Enligt resultaten av denna utvärdering är ämnet varken ett PBT- eller vPvB-ämne. Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (ED) i en koncentration av  $\geq 0,1\%$ .

**12.7 Andra skadliga effekter**

Data saknas.



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

**Anmärkningar**

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer** inte tillordnad**14.2 Officiell transportbenämning** inte tillordnad**14.3 Faroklass för transport** finns ingen**14.4 Förpackningsgrupp** inte tillordnad**14.5 Miljöfaror** inte tillordnad**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Lasten är inte avsedd som bulktransport.

**Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag****Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar**

Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.

**Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar**

Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Gällande EU-bestämmelser****Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII**

| Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII) |                                                                                          |        |             |    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Namn på ämnet                                        | Namn enl. förteckning                                                                    | CAS-nr | Begränsning | Nr |
| Tectyl™ 300 G CLEAR E                                | denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU |        | R3          | 3  |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate)                        | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup                                            |        | R75         | 75 |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                         | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup                                            |        | R75         | 75 |
| 2-Butoxyethanol                                      | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup                                            |        | R75         | 75 |
| Butan-2-ol                                           | brandfarligt / självantändlig (pyrofor)                                                  |        | R40         | 40 |

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII) |                                               |        |             |    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|----|
| Namn på ämnet                                        | Namn enl. förteckning                         | CAS-nr | Begränsning | Nr |
| Butan-2-ol                                           | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup |        | R75         | 75 |
| 1-butoxypropan-2-ol                                  | brandfarligt / självantändlig (pyrofor)       |        | R40         | 40 |
| 1-butoxypropan-2-ol                                  | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup |        | R75         | 75 |
| Ammonia                                              | ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup |        | R75         | 75 |

**Förklaring**

- R3
1. Får inte användas i
    - prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färg effekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
    - trolleri- och skämtartiklar,
    - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.
  2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
  3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskäl, och/eller ett luktämne om de
    - kan användas som bränsle i prydnadslampor som säljs till allmänheten, och
    - utgör en fara vid aspiration och är märkta med H304.
  4. Prydnadslampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
  5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
    - a) Lampor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn', och från och med den 1 december 2010 med 'Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador'.
    - b) Grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador'.
    - c) Lampoljor och grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.
- R40
1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
    - metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
    - konstgjord snö och frost,
    - pruttkuddar,
    - spagettispray,
    - exkrementimitationer,
    - signalhorn för fester,
    - dekorativa flingor och dekorativt skum,
    - konstgjorda spindelnät,
    - stinkbomber.
  2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna:  
"Endast för yrkesmässigt bruk".
  3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
  4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

**Förklaring**

R75

1. Får inte släppas ut på marknaden i blandningar som används vid tatuering, och blandningar som innehåller ett sådant ämne får inte användas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om ämnet eller ämnena i fråga ingår i blandningar enligt följande:

a) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogen i kategori 1A, 1B eller 2 eller könszellmutagen i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

b) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

c) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A eller 1B, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.

d) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som frätande på huden i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande på huden i kategori 2, allvarlig ögonskada i kategori 1 eller ögonirritation i kategori 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än

i) 0,1 viktprocent, om ämnet enbart används som pH-reglerare,

ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.

e) När det gäller ett ämne som förtecknats i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 (\*1), om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

f) När det gäller ett ämne för vilket minst ett av följande villkor anges i kolumn g (Produktyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent:

i) Produkter som sköljs av.

ii) Använd ej i produkter som används på slemhinnor.

iii) Använd ej i ögonprodukter.

g) När det gäller ett ämne för vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Övrigt) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration, eller på något annat sätt, som inte överensstämmer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) När det gäller ett ämne som förtecknats i tillägg 13 till denna bilaga, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än den koncentrationsgräns som anges för ämnet i det tillägget.

I denna post avses med att en blandning används vid tatuering att blandningen injiceras eller förs in i en persons hud, slemhinnor eller ögonglob genom någon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis benämns permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikrobladsteknik och mikropigmentering) i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp.

Om ett ämne som inte förtecknas i tillägg 13 omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgräns som fastställs i de berörda leden tillämpas på det ämnet. Om ett ämne som förtecknas i tillägg 13 också omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den koncentrationsgräns som fastställs i punkt 1 h tillämpas på det ämnet.

Genom undantag ska punkt 1 inte gälla för följande ämnen förrän den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändras efter den 4 januari 2021 för att klassificera eller omklassificera ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om tillämpningsdatumet för den nya eller ändrade klassificeringen är efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som den nya eller ändrade klassificeringen börjar tillämpas.

Om bilaga II eller IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ändras efter den 4 januari 2021 för att förteckna ett ämne eller ändra förteckningen av ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om ändringen får verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som infaller 18 månader efter ikraftträdandet av den rättsakt genom vilken ändringen gjordes.

Leverantörer som släpper ut en blandning på marknaden för användning vid tatuering ska säkerställa att blandningen efter den 4 januari 2022 är märkt med följande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup".

b) Ett referensnummer för att entydigt identifiera partiet.

c) En förteckning över beståndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som fastställs i den ordlista över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn på beståndsdelarna. Om det varken finns något generiskt namn på beståndsdelarna eller IUPAC-namn, ange CAS-numret och EG-numret. Beståndsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym beståndsdelarna har vid tidpunkten för formulering. Beståndsdel är ett ämne som sätts till under formuleringsprocessen och som ingår i blandningen som används vid tatuering. Föreningar ska inte betraktas som beståndsdelar. Om namnet på ett ämne som används som en beståndsdel i den mening som avses i denna post ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008 behöver den beståndsdel inte anges på märkningen enligt den här förordningen.

d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare" för ämnen som omfattas av punkt 1 d i.

e) Angivelsen "Innehåller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller nickel under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

f) Angivelsen "Innehåller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller krom(VI) under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

g) Skyddsanvisningar för användning, om de inte redan ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008. Informationen ska vara väl synlig, lättläst och utplånlig.

Informationen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.

Om det är nödvändigt på grund av förpackningens storlek får de uppgifter som förtecknas i det första stycket, förutom den i led a, i stället anges i bruksanvisningen.

Före användningen av en blandning för tatuering ska den person som använder blandningen förse den person som ska behandlas med de uppgifter som står på förpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.

Blandningar som inte är försedda med angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup" får inte användas vid tatuering.

Denna post gäller inte ämnen som är gaser vid en temperatur på 20 °C och ett tryck på 101,3 kPa eller som vid en temperatur på 50 °C genererar ett ångtryck på över 300 kPa, med undantag för formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

Förklaring

001-8).

Denna post gäller inte för utsläppande på marknaden av en blandning som används vid tatuering, eller för användning av en blandning för tatuering, när blandningen släpps ut på marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i förordning (EU) 2017/745, eller används endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den förordningen. Om blandningen inte släpps ut på marknaden eller används endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehör till en medicinteknisk produkt ska kraven i förordning (EU) 2017/745 och i den här förordningen tillämpas kumulativt.

**Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista**

ingen beståndsdel är listad

**Decopaint-direktiv**

|          |      |
|----------|------|
| VOC-halt | 25 % |
|----------|------|

**Direktiv om industriutsläpp**

|          |      |
|----------|------|
| VOC-halt | 25 % |
|----------|------|

**Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)**

ingen beståndsdel är listad

**Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)**

ingen beståndsdel är listad

**Ramdirektiv för vatten (RDV)**

| Lista över föroreningar (RDV) |        |          |              |
|-------------------------------|--------|----------|--------------|
| Namn på ämnet                 | CAS-nr | Listat i | Anmärkningar |
| Calcium bis(2-ethylhexanoate) |        | a)       |              |
| Cobalt bis(2-ethylhexanoate)  |        | a)       |              |
| Ammonia                       |        | a)       |              |

Förklaring

a) Orienterande förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen

**Förordning om långlivade organiska föroreningar**

ingen beståndsdel är listad

**Nationella förteckningar**

| Land | Förteckning | Status                                 |
|------|-------------|----------------------------------------|
| EU   | REACH Reg.  | alla beståndsdelar är listade          |
| US   | TSCA        | alla beståndsdelar är listade (ACTIVE) |

Förklaring

REACH registrerade ämnen enl. REACH

Reg.

TSCA Toxic Substance Control Act

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.





säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

Omarbetning: 19.06.2024

**AVSNITT 16: Annan information****Upplysningar om förändringar (omarbetning av säkerhetsdatabladet)**

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aktuell notering (text/värde)                                                                                                                       | Relevant för säkerheten |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):<br>ändring av specifikation (tabell)                                                      | ja                      |
| 2.1     | De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna:<br>Produkten är brännbar och kan explodera genom potentiella antändningskällor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | ja                      |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Piktogram:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                                   | ja                      |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Faroangivelser:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                              | ja                      |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Skyddsangivelser:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                            | ja                      |
| 5.2     | Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:<br>Vid otillräcklig ventilation och/eller vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas. Ångor från lösningsmedel är tyngre än luft och kan breda ut sig över marknivå. Man måste räkna med att brännbara ämnen eller blandningar förekommer särskilt i områden som saknar ventilation, t.ex. oventilerade under marknivå liggande områden som gruvor, kanaler och schakt.                                                                                                       | Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra                                                                                             | ja                      |
| 7.1     | - Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm:<br>Använd lokal och allmän ventilation. Undvika tändkällor. Förvaras åtskilt från antändningskällor - rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Sörj för god ventilation. På grund av explosionsfara förhindra spridning av ångor till källare, kanalisation och. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. | - Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm:<br>Använd lokal och allmän ventilation. Sörj för god ventilation. | ja                      |
| 7.1     | Särskilda anmärkningar/upplysningar:<br>Man måste räkna med att brännbara ämnen eller blandningar förekommer särskilt i områden som saknar ventilation, t.ex. oventilerade under marknivå liggande områden som gruvor, kanaler och schakt. Ångor är tyngre än luft, breder ut sig på och bildar i kontakt med luft en explosionsfarlig blandning. Ångor bildar i kontakt med luft en explosiv blandning.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | ja                      |
| 7.2     | Hantering av risker förknippade med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | ja                      |
| 7.2     | - Explosionsfarliga omgivningar:<br>Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Använd lokal och allmän ventilation. Förvaras svalt. Skyddas från solljus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | ja                      |



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                                                                                                                                                                                                            | Aktuell notering (text/värde)                                                                                                                 | Relevant för säkerheten |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.2     | - Brandfara:<br>Förvaras åtskilt från antändningskällor - rökning förbjuden. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Skyddas från solljus. |                                                                                                                                               | ja                      |
| 7.2     | - Ventilationskrav:<br>Använd lokal och allmän ventilation. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | ja                      |
| 7.2     | - Kompatibla förpackningar:<br>Endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | ja                      |
| 9.1     | Brandfarlighet:<br>brandfarlig vätska enligt GHS-kriterier                                                                                                                                                                                                | Brandfarlighet:<br>detta material är brännbart, men spontanantänder inte                                                                      | ja                      |
| 9.2     | Information om faroklasser för fysisk fara:<br>det finns ingen ytterligare information tillgänglig                                                                                                                                                        | Information om faroklasser för fysisk fara:<br>faroklass enl. GHS (fysikaliska faror): ej relevant                                            | ja                      |
| 9.2     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Brandfarliga vätskor                                                                                                                          | ja                      |
| 9.2     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Underhåll av förbränning:<br>nej (fortsatt brand kunde inte observeras)                                                                       | ja                      |
| 10.1    | Reaktivitet:<br>Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material". Blandningen innehåller reaktivt(a) ämne(n). Fara för antändning.                                                                                 | Reaktivitet:<br>Beträffande oförenlighet: se nedan "Förhållanden att undvika" och "Oförenliga material".                                      | ja                      |
| 10.1    | Vid uppvärmning:<br>Fara för antändning                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | ja                      |
| 10.4    | Förhållanden som ska undvikas:<br>Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.                                                                                                           | Förhållanden som ska undvikas:<br>Det finns inga specifika förhållanden som ska undvikas.                                                     | ja                      |
| 10.4    | Upplysningar om hur man undviker brand eller explosion:<br>Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.                        |                                                                                                                                               | ja                      |
| 13.1    | Relevant information om avfallshantering:<br>Återvinning/regenerering av lösningsmedel.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | ja                      |
| 13.1    | Avfallsbehandling av behållare/förpackningar:<br>Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas. Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.               | Avfallsbehandling av behållare/förpackningar:<br>Helt tömda förpackningar kan återvinnas. Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig. | ja                      |
| 14.1    | UN-nummer eller id-nummer                                                                                                                                                                                                                                 | UN-nummer eller id-nummer:<br>inte tillordnad                                                                                                 | ja                      |
| 14.1    | ADR/RID:<br>UN 1139                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | ja                      |
| 14.1    | IMDG-koden:<br>UN 1139                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | ja                      |



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                                                  | Aktuell notering (text/värde)                             | Relevant för säkerheten |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1    | ICAO-TI:<br>UN 1139                                                                             |                                                           | ja                      |
| 14.2    | ADR/RID:<br>TÄCKLÖSNING                                                                         |                                                           | ja                      |
| 14.2    | IMDG-koden:<br>COATING SOLUTION                                                                 |                                                           | ja                      |
| 14.2    | ICAO-TI:<br>Coating solution                                                                    |                                                           | ja                      |
| 14.3    | ADR/RID:<br>3                                                                                   |                                                           | ja                      |
| 14.3    | IMDG-koden:<br>3                                                                                |                                                           | ja                      |
| 14.3    | ICAO-TI:<br>3                                                                                   |                                                           | ja                      |
| 14.4    | ADR/RID:<br>III                                                                                 |                                                           | ja                      |
| 14.4    | IMDG-koden:<br>III                                                                              |                                                           | ja                      |
| 14.4    | ICAO-TI:<br>III                                                                                 |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) - Övriga upplysningar |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Klassificeringskod:<br>F1                                                                       |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Varningsetikett(er):<br>3                                                                       |                                                           | ja                      |
| 14.7    |                                                                                                 | Varningsetikett(er):<br>ändring av specifikation (tabell) | ja                      |
| 14.7    | Reducerade mängder (EQ):<br>E1                                                                  |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Begränsade mängder (LQ):<br>5 L                                                                 |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Transportkategori (TK):<br>3                                                                    |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Restriktionskod för tunnlär (TRK):<br>D/E                                                       |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Farlighetsnummer:<br>30                                                                         |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID) - Övriga upplysningar  |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Klassificeringskod:<br>F1                                                                       |                                                           | ja                      |
| 14.7    | Varningsetikett(er):<br>3                                                                       |                                                           | ja                      |
| 14.7    |                                                                                                 | Varningsetikett(er):<br>ändring av specifikation (tabell) | ja                      |



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                                                               | Aktuell notering (text/värde)                                                        | Relevant för säkerheten |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.7    | Reducerade mängder (EQ):<br>E1                                                                               |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Begränsade mängder (LQ):<br>5 L                                                                              |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Transportkategori (TK):<br>3                                                                                 |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Farlighetsnummer:<br>30                                                                                      |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Vattenförorenande:<br>-                                                                                      |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Varningsetikett(er):<br>3                                                                                    |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    |                                                                                                              | Varningsetikett(er):<br>ändring av specifikation (tabell)                            | ja                      |
| 14.7    | Särbestämmelser (SP):<br>955                                                                                 |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Reducerade mängder (EQ):<br>E1                                                                               |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Begränsade mängder (LQ):<br>5 L                                                                              |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | EmS:<br>F-E, <u>S-E</u>                                                                                      |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Stuvningskategori:<br>A                                                                                      |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Varningsetikett(er):<br>3                                                                                    |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    |                                                                                                              | Varningsetikett(er):<br>ändring av specifikation (tabell)                            | ja                      |
| 14.7    | Särbestämmelser (SP):<br>A3                                                                                  |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Reducerade mängder (EQ):<br>E1                                                                               |                                                                                      | ja                      |
| 14.7    | Begränsade mängder (LQ):<br>10 L                                                                             |                                                                                      | ja                      |
| 14.2    | Officiell transportbenämning                                                                                 | Officiell transportbenämning:<br>inte tillordnad                                     | ja                      |
| 14.3    | Faroklass för transport                                                                                      | Faroklass för transport:<br>finns ingen                                              | ja                      |
| 14.4    | Förpackningsgrupp                                                                                            | Förpackningsgrupp:<br>inte tillordnad                                                | ja                      |
| 14.5    | Miljöfaror:<br>ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för<br>transport av farligt gods                         | Miljöfaror:<br>inte tillordnad                                                       | ja                      |
| 14.6    | Särskilda skyddsåtgärder:<br>Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska<br>följas även inom företagets område. | Särskilda skyddsåtgärder:<br>Det finns ingen ytterligare information<br>tillgänglig. | ja                      |

säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Avsnitt | Tidigare notering (text/värde)                                                          | Aktuell notering (text/värde)                                                                                                       | Relevant för säkerheten |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 14.7    | Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar | Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar: Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.    | ja                      |
| 14.7    | Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar   | Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar: Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA. | ja                      |
| 16      |                                                                                         | Förkortningar:<br>ändring av specifikation (tabell)                                                                                 | ja                      |

**Förkortningar**

| Förkortning     | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Akut toxicitet                                                                                                                                                                        |
| ADR             | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)      |
| Aquatic Acute   | Farligt för vattenmiljön (akut toxicitet)                                                                                                                                             |
| Aquatic Chronic | Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)                                                                                                                                          |
| ATE             | Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)                                                                                                                              |
| BCF             | Bioconcentration factor                                                                                                                                                               |
| BOD             | Biokemisk syreförbrukning                                                                                                                                                             |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)                                                                                               |
| CLP             | Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar                                                                                  |
| COD             | Kemisk syreförbrukning                                                                                                                                                                |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations (förfordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR                                                                                                 |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)                                                                                                                                      |
| EC50            | Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall           |
| ED              | Hormonstörande ämne                                                                                                                                                                   |
| EG-nr           | EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen                                |
| EINECS          | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)                                                      |
| ELINCS          | European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)                                                                                                |
| ErC50           | ≡ EC50: med denna metod den testkoncentration som beräknas medföra 50 procent hämning av antingen tillväxten (EbC50) eller tillväxthastigheten (ErC50), i förhållande till kontrollen |
| Eye Dam.        | Orsakar allvarlig ögonskada                                                                                                                                                           |
| Eye Irrit.      | Orsakar ögonirritation                                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.      | Brandfarlig gas                                                                                                                                                                       |
| GHS             | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN              |
| HGV             | Hygieniska gränsvärde                                                                                                                                                                 |
| IATA            | International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)                                                                                                    |



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

| Förkortning | Beskrivning av använda förkortningar                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IATA/DGR    | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)                                                           |
| ICAO        | International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)                                                                             |
| IMDG        | International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)                                                                |
| Indexnr     | Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008                                                           |
| IOELV       | Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden                                                                                                                                 |
| KTV         | Korttidsvärde                                                                                                                                                          |
| LC50        | Lethal Concentration 50 % (dödlig koncentration 50 %): LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall |
| LD50        | Lethal Dose 50 % (dödlig dos 50 %): LD50-värdet motsvarar den dos av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall                              |
| log KOW     | n-Oktanol/vatten                                                                                                                                                       |
| NGV         | Nivågränsvärde                                                                                                                                                         |
| NLP         | No-Longer Polymer (före detta polymer)                                                                                                                                 |
| PBT         | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                                                                                           |
| PNEC        | Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)                                                                                                 |
| ppm         | Miljondelar                                                                                                                                                            |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)                            |
| Repr.       | Reproduktionstoxicitet                                                                                                                                                 |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods))           |
| Skin Corr.  | Frätande på huden                                                                                                                                                      |
| Skin Irrit. | Irriterande på huden                                                                                                                                                   |
| Skin Sens.  | Hudsensibilisering                                                                                                                                                     |
| STOT SE     | Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)                                                                                                                          |
| SVHC        | Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)                                                                                            |
| TGV         | Täkvärde                                                                                                                                                               |
| VOC         | Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska föreningar )                                                                                                            |
| vPvB        | Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)                                                                           |

**Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor**

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

**Klassificeringsförfarande**

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.

Hälsorisker, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).



säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Tectyl™ 300 G CLEAR E**

Version nummer: GHS 3.0

Omarbetning: 19.06.2024

Ersätter versionen från: 14.06.2024 (GHS 2)

**Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)**

| Kod   | Text                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------|
| H226  | Brandfarlig vätska och ånga.                               |
| H302  | Skadligt vid förtäring.                                    |
| H314  | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.             |
| H315  | Irriterar huden.                                           |
| H317  | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                          |
| H318  | Orsakar allvarliga ögonskador.                             |
| H319  | Orsakar allvarlig ögonirritation.                          |
| H332  | Skadligt vid inandning.                                    |
| H335  | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                       |
| H336  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.               |
| H360F | Kan skada fertiliteten.                                    |
| H361d | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                   |
| H400  | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.               |
| H411  | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412  | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.    |

**Friskrivningsklausul**

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.