

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Prefa Falzgel

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie Prefa Falzgel

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:
Relevant geïdentificeerd gebruik: Afdichtingsmiddelen

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden:
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Postadres: Werkstraße 1
A-3182 Marktl/Lilienfeld
Telefoon: +43 2762 502 0
Fax: +43 2762 502 874
E-mail: office@prefa.com

Fabrikant: Sunchem AB
Postadres: Box 69
S-433 21 Partille Sweden
Land: Sverige
Telefoon: +46 31 447310

E-mail: E-mail: purchasing@sunco.se

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

België, Centre Antipoisons des Telefons +32 70 24 52 45.

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) nr 1272/2008 CLP

Flam. Liq. (Categorie 3) H226
STOT SE (Categorie 3) H336

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) nr 1272/2008 CLP

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
P501 Inhoud en verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval

Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

2.3 Andere gevaren

Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling: Geen onder normale omstandigheden.

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

Het mengsel bevat geen stoffen in een concentratie van $\geq 0,1\%$ die zijn opgenomen in de lijst die is vastgesteld overeenkomstig artikel 59(1) van REACH wegens hormoonverstorende eigenschappen, of die niet zijn geïdentificeerd als hormoonverstorend overeenkomstig de criteria in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Lijst van stoffen volgens CLP (EG) nr 1272/2008:

Gevaarlijke componenten	CAS-nr EG-nr	REACH-regnr Indexnr	%	Indeling
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten.	64742-48-9 265-150-3	01-2119463258-33	50-60	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304* STOT SE 3; H336
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten.	- 918-481-9	01-2119457273-39 -	10-15	Asp. Tox. 1, H304*
Amid wax	- 937-094-6	- -	0-<1	Acute Tox. 4; H332 Aquatic Chronic 4; H413

*) Product bestaat uit pasta, dan is H304-indeling uitgesloten op basis van viscositeitswaarde (> 20cSt, zie rubriek 9)
Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen:** Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
- Na inademing:** Het slachtoffer frisse lucht laten inademen. Laat het slachtoffer rusten.
- Na contact met de huid:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Na contact met de ogen:** Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Medische hulp inroepen, indien pijn of roodheid aanhoudt.
- Na opname door de mond:** De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Dringend een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen/effecten:** Geen gegevens beschikbaar. Dit product vormt bij inachtneming van een goede industriële hygiëne geen bijzonder gevaar.
- Na inademing:** Hoge dampconcentraties kunnen leiden tot: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid.
- Na contact met de huid:** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- Na contact met de ogen:** Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit irritatie veroorzaken.
- Na opname door de mond:** Inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringend vuur. Schuim. Droog poeder. Koolstofdioxide. Verneveld water. Zand.

Ongeschikte blusmiddelen: Gebruik geen sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar: Ontvlambare vloeistof en damp.

Explosiegevaar: Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand: Koolstofoxiden (CO, CO₂). Koolwaterstoffen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies: Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding: Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen: Ontstekingsbronnen verwijderen. Neem speciale voorzorgsmaatregelen om statische elektriciteitsladingen te vermijden. Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zorg voor een geschikte ventilatie, met name in gesloten ruimten.

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: Overbodig personeel verzoeken onmiddelijk de ruimte te verlaten.

Voor de hulpdiensten

Beschermingsmiddelen: Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

Noodprocedures: De ruimte ventileren.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethodes: Het gemorste product zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 8. BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING.

RUBRIEK 7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking:	Lege houders/verpakkingen voorzichtig hanteren, aangezien de achtergebleven dampen ontvlambaar zijn.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:	De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen:	Om statische elektriciteit te vermijden moeten de juiste aardingsprocedures worden gevolgd. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische /ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken.
Opslagvoorwaarden:	Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Onverenigbare materialen:	Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen. Raadpleeg Rubriek 10 over Niet-compatibele materialen.
Opslagplaats:	Opslag van ontvlambare vloeistof.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten (64742-48-9).		
EU	Lokale naam	White spirit Type 3
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	116 mg/m ³
EU	IOELV TWA (ppm)	20 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m ³)	290 mg/m ³
EU	IOELV STEL (ppm)	50 ppm
EU	Aantekeningen	skin. SCOEL Recommendations

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

De opgegeven beschermingsmiddelen zijn indicatief. En risicobeoordeling van daadwerkelijke risico's kan leiden tot andere eisen.

8.2.2 Persoonlijke beschermingsuitrusting

Veiligheidsbril. Handschoenen

8.2.2.1 Bescherming van de ogen

Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is. STANDARD EN 166.

8.2.2.2 Bescherming van de handen

Beschermende handschoenen dragen. Beschermende handschoenen van neopreen of nitril. Dikte van het materiaal: >0,20mm. Doorbraaktijd: >240min. STANDARD EN 374.

8.2.2.3 Bescherming van de ademhalingswegen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Filter AX (kastanjebruin). STANDARD EN 149.



Overige informatie

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.

Thermisch gevaar

Ontvlambare vloeistof en damp.

8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

Zie paragraaf 6.2.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

a	Fysische toestand	Vloeibaar
b	Kleur	Helder.
c	Geur	Kerosine.
d	Geurdrempelwaarde	Geen gegevens beschikbaar
e	pH	Geen gegevens beschikbaar
f	Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)	Geen gegevens beschikbaar
g	Smeltpunt	Geen gegevens beschikbaar
h	Vriespunt	Geen gegevens beschikbaar
i	Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	160 °C
j	Vlampunt	41 °C
k	Ontvlambaarheid	Ontvlambare vloeistof en damp.

l	Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
m	Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
n	Ontvlambaarheid (vast,gas)	Ontvlambare vloeistof en damp
o	Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
p	Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	Geen gegevens beschikbaar
q	Relatieve dichtheid	Geen gegevens beschikbaar
r	Oplosbaarheid	In water onoplosbaar product.
s	Log Pow	Geen gegevens beschikbaar
t	Viscositeit, kinematisch	> 40 cSt
u	Viscositeit, dynamisch	Geen gegevens beschikbaar
v	Ontploffingseigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
x	Oxiderende eigenschappen	Geen gegevens beschikbaar
y	Explosiegrenzen	<i>Deeltjes afmeting/nanomateriaal</i> Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie

a	Ontplobbare stoffen	Niet ontplobbare
b	Ontvlambare gassen	Het product kan ontvlambare gassen ontwikkelen.
c	Aerosolen	Geen gegevens beschikbaar
d	Oxiderende gassen	Geen gegevens beschikbaar
e	Gassen onder druk	Geen gegevens beschikbaar
f	Ontvlambare vloeistoffen	
g	Ontvlambare vaste stoffen	Geen gegevens beschikbaar
h	Zelfontledende stoffen en mengsels	Geen gegevens beschikbaar
i	Pyrofore vloeistoffen	Geen gegevens beschikbaar
j	Pyrofore vaste stoffen	Geen gegevens beschikbaar
k	Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	Geen gegevens beschikbaar
l	Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	Geen gegevens beschikbaar
m	Oxiderende vloeistoffen	Geen gegevens beschikbaar
n	Oxiderende vaste stoffen	Geen gegevens beschikbaar
o	Organische peroxiden	Geen gegevens beschikbaar
p	Bijtend voor metalen	Geen gegevens beschikbaar
q	Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen	Geen gegevens beschikbaar

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Ontvlambare vloeistof en damp.

10.2 Chemische stabiliteit

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een ontvlambaar/ontplobbaar damp-lucht mengsel vormen.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Niet vastgesteld.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Open vuur. Oververhitting. Warmte. Vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen, voor zover ons bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Damp. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Kan ontvlambare gassen vrijgeven.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit: Niet ingedeeld

Gevaarlijke componenten CAS-nr	Waarde type	Waarde	Blootstellings-routen	Dier-soorten	Methode
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten	LD50	>5000 mg/kg	Oraal	Rat	
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten	LD50	>5000 mg/kg	Dermaal	Konijn	
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten	LC50	>5mg/l	Inademing	Rat	4 h; stof/mist

Huidcorrosie/-irritatie:

Niet ingedeeld
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Ernstig oogletsel/oogirritatie:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Mutageniteit in geslachtscellen:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Kankerverwekkendheid:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Giftigheid voor de voortplanting:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

STOT bij eenmalige blootstelling:

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Gevaar bij inademing:

Niet ingedeeld
Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet aan de indelingscriteria voldaan

Het mengsel bevat geen stoffen in een concentratie van $\geq 0,1\%$ die zijn opgenomen in de lijst die is vastgesteld overeenkomstig artikel 59(1) van REACH wegens hormoonverstorende eigenschappen, of die niet zijn geïdentificeerd als hormoonverstorend overeenkomstig de criteria in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Ecologie – algemeen:

Het product wordt niet als schadelijk beschouwd voor waterorganismen en heeft op lange termijn geen negatieve invloed op het milieu.

Gevaarlijke componenten CAS-nr	Waarde type	Waarde	Blootstellings-routen	Blootstellings-tijd	Dier-soorten	Methode
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten	LL50	>1000 mg/l	Water	96 h	Vis	
Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische < 2% aromaten	EL50	>1000 mg/l	Water	72 h	Alg	

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Naphtha (aardolie), hydrotreated heavy (64742-48-9)	
Biodegradatie	70 % (OECD 301F methode)

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie	Potentieel bioaccumuleerbaar.
----------------	-------------------------------

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen

Het mengsel bevat geen stoffen in een concentratie van $\geq 0,1\%$ die zijn opgenomen in de lijst die is vastgesteld overeenkomstig artikel 59(1) van REACH wegens hormoonverstorende eigenschappen, of die niet zijn geïdentificeerd als hormoonverstorend overeenkomstig de criteria in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7 Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie: Voorkom lozing in het milieu

RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval):	Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen:	Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.
Aanvullende informatie:	Lege houders/verpakkingen voorzichtig hanteren, aangezien de achtergebleven dampen ontvlambaar zijn.
Ecologie - afvalstoffen:	Voorkom lozing in het milieu.
EURAL-code:	15 01 10* - verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Uitzondering op UN-nummer overeenkomstig ADR 2.3.1.5.1 (extra hoge viscositeit enz.)

14.1 VN-nummer

ADR	-
RID	-
IMDG	-
ICAO/IATA	-

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR	-
RID	-
IMDG	-
ICAO/IATA	-

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR	-
RID	-
ADN	-
IMDG	-
ICAO/IATA	-

14.4 Verpakkingsgroep

ADR	-
RID	-
IMDG	-
ICAO/IATA	-

14.5 Milieugevaren

ADR	NEE
RID	NEE
IMDG	NO
ICAO/IATA	NO

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet gereguleerd

Code tunnelbeperking (ADR) -
Beperkte hoeveelheden (ADR) -

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet gereguleerd

RUBRIEK 15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening). CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008, laatst gewijzigd op 24-10-2023.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, tot wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/ van de Commissie, en jaarlijkse updates uiterlijk 28 november 2024.

Europese Commissie EU 2020/878 betreffende aanvullingen op bijlage II van REACH.

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Nationale voorschriften

Richtlijn 2015/830 /EC (CLP), 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC, 790/2009/EC. ADR / RID / GGVSEB, ADN / GGVSEB, Grens voor blootstelling op de werkplek, Afvalstoffenlijst.

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Naphtha (aardolie), hydrotreated heavy is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen: Naphtha (aardolie), hydrotreated heavy is aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16. Overige informatie

Versie nr: 4.1

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, Categorie 4
Asp. Tox. 1	Aspiratiegevaar, Categorie 1
Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
STOT SE 3	Specifiek eindgebruik, Categorie 3
H226	Ontvlambare vloeistof en damp
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H332	Schadelijk bij inademing
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H413	Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

De gegevens in dit informatieblad worden beschouwd als zijnde correct volgens de huidige kennis en ervaring, maar er is geen garantie dat ze volledig zijn. Het is daarom in het belang van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie voldoende is voor de omgeving waar het gebruikt gaat worden.

Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld en beoordeeld door Chemgroup Scandinavia AB.
